



Lith.

372

Lith. 372.

Lib. N^o 93



C A T A L O G U S
M U S A E I

PRAESTANTISSIMI

F O S S I L I U M

OMNIS GENERIS RARISSIMORUM,

Inter quæ eminent

G L E B A E M I N E R A E Q U E

AURI, ARGENTI, CUPRI, ETC. OMNIVARIAE;

Inprimis

L A P I D U M P R E T I O S O R U M

INGENS NUMERUS AC MULTA VARIETAS,

ACHATAE, DENDRACHATAE
JASPIDES, LAZULI, ETC.

Tum &

P E T R E F A C T O R U M

RARISSIMORUM SPECIOSA COLLECTIO
ETC. ETC.

Quae omnia magnis sumptibus, labore indefesso,
multorum annorum decursu, collegit
ac reliquit

Celeberrimus Historiae Naturalis Cultor

S I M O N S C H Y N V O E T.

Nunc autem integra ac illibata, imo aucta, possidet
ex unica ejus Filia Gener

V I N C E N T I U S P O S T H U M U S,

Proxeneta Amstelædamensis.

N A A M - L Y S T
VAN HET SEER UITMUNTEND
K A B I N E T
VAN ALLERHANDE SOORTEN DER RAARSTE
B E R G S T O F F E N ,

Waar onder uitmunten alle Soorten van
GOUD, ZILVER, KOPER, ENZ. ERTSEN;

En voornamentlyk een groot Getal van seer
verschillende

E D E L E G E S T E E N T E N S ,
AGAATEN, BOOMSTEENEN, JASPIS,
LAZULI STEENEN, ENZ.

Daarenboven ook

EEN AANZIENLYKE VERZAMELING VAN
SEER RAARE

V E R S T E E N D E Z A K E N ,
ENZ. ENZ.


Welke alle met groote kosten en onvermoeiden vlyt,
binnen den tyt van veele jaaren, verzamelt
en nagelaaten heeft



De Seer Vermaarde Beminnaar van de Natuur-kunde
S I M O N S C H Y N V O E T ,

Maar nu in 't geheel en onvermindert, ja veel
vermeerdert beruften,

By deszelfs eenige nagelatene Dogters Man

V I N C E N T P O S T H U M U S ,
Maakklaar te Amsterdam.





PRAEMONITUM.

EN Tibi, Lector aestumatissime! celeberrimum Musaeum solertissimi quondam Historiae Naturalis Cultoris, D. SIMONIS SCHYNVOET. Bipartitam id complectitur Collectionem, quarum alteram, quae ad Metalla, Gemmas, aliosque Lapidēs pertinet, hic ipse Catalogus, secundum indicem a Defuncto olim conscriptum exaratus, sistit. Quandoquidem vero Defuncti ex unica Filia Gener, ad quem Musaeum istud jure hereditatis pervenit, existimat, praestantissimum hunc Thesaurum in Gazophylacio Principis cujusdam tutius quam a semet ipso servatum iri; hinc omnibus, cujuscunque ordinis, Naturae Scrutatoribus significatum voluit, propositum sibi esse, Musaeum hocce Metallicum aversione, ut vocant, vendere, ac aequum pretium offerenti liberaliter concedere. Quodsi igitur Philophysico cuidam volupe est oblata hac conditione frui, eum etiam atque etiam rogamus, ut, quantum fieri potest, ocysime id literis aliove modo Possessori significet. Quum vero Catalogum hunc quaquaversum in longe distitas etiam regiones transmittere oporteat; consultum ideo Possessori visum est, ad primum

VOORBERIGT.

Hier hebt gy, ge-agte Lezer! het vermaarde Kabinet, van wylen den zeer vermaarde Beminnaar der Natuurkunde enz. de Heer SIMON SCHYNVOET. Het zelve bestaat uyt twee gedeeltens zyner Verzamelingen, en beheeft deeze Catalogus, de Mineralen, Edele en andere Gesteentens. Dezelve is gemaakt naar de eygenbandige Catalogus door den Ooverledene zelfs opgesteld. En dewyl den tegenwoordige Bezitter (des Heer Schynvoets eenige naargelatene Dogters Man) oordeeld, dat deeze heerlyke Verzameling beeter in de Kabinetten eenes Vorstens, dan by hem bewaard zouw worden; zoo maakt by hier door alle Hooge en mindere Liefhebbers bekend, dat by voornemens is, dit Kabinet van Mineralen en Edele Gesteentens uyt de band te verkopen, en van het zelve tot een redelyke prys genereus af te staan. Derbalven verzoekt by alle Heeren Liefhebbers, die genegenheyt mogten hebben om het zelye uyt de band te koopen, zig ten spoedigsten by hem te adresseeren. Dog dewyl deeze berugte Catalogus naer veele en verre plaatzen verzonden word; is den Bezitter te raade geworden, het zelve (indien het niet spoediger verkogt word) te houden tot primo Augustus 1744. en na die Tyd an-

PRAEMONITUM.

num usque diem Augusti An-
ni 1744. Musaeum isthoc sibi
servare (ni forte citius ven-
datur), eoque tempore elapso
deinceps aliud pro arbitrio
consilium inire.

Armarium ipsum, quo ga-
za haec conditur, nitidissime
fabrefactum, icon aere exa-
rata, huic Catalogo praefixa,
monstrat. Cistis id constat
XXVII, quarum duae Cistel-
lis secretioribus instructae
sunt. Altitudo ejus quatuor
pedes unumque pollicem,
latitudo sex pollices supra
tres pedes aequat. Si fron-
tem ac pedem addis, univer-
si Armarii altitudo sex pedum
est & decem pollicum, la-
titudo pedum quinque. Cly-
peus in fronte positus pedem
unum ac septem pollices
altus est. Media Armarii
pars, gemmarum recondito-
rium, est XXII. Cistellis, ut
ex Catalogo liquet, instru-
ctum. Vale & rem tuam
age!

CA.

VOORBERIGT.

anders daar over te disponee-
ren.

Het Kabinet zelve is sierlyk
gemaakt, gelyk de Afbeelding
daar van hier voorstaande be-
wyst. Het zelve bestaat in 27.
Laden, waar onder twee met
Binneladen: bebbende te samen
de hoogte van 4. voet en 1. duym,
en de breedte 3. voet en 6. duym.
't Kabinet in 't geheel heeft de
hoogte met zyn onder en boven
stuk 6. voet en 10. duym, en is
breed 5. voet. Het borstbeeldt daar
boven opstaande is hoog 1. voet
en 7. duym. Het middel Fak van
't Kabinet, bestaat in 't kleyne
Kabinetje met Edele Gesteen-
tens, volgens de Catalogus, in 22.
Laden. Vaart wel en doet uw
Voordeel!

NAAM.

CATALOGUS
FOSSILIIUM, MI-
NERARUM, LA-
PIDUM, ET PE-
TREFACTO-
RUM,
OMNIS GENERIS.

AURUM.

CISTA I.

- 1 Aurum solidum, Mu-
sci instar vegetans, spe-
cimen rarissimum.
- 2 Quatuor massulæ Auri
solidi, puri. *Ex Gui-
nea.*
- 3 Aurum solidum ingen-
tibus massulis per Se-
leniten distributum,
exemplo rarissimo.
- 4 Aurum solidum in
Quartzo albo.
- 5 Aurum solidum in
Quartzo ex albescente
fusco. *Ex Guinea.*
- 6 Quinque glebulæ, Au-
rum solidum in Quar-
zo continentes.
- 7 Aurum solidum in
Quartzo albo, Ochra
fusca obducto.
- 8 Scatula eburnea, conti-
nens Aurum arenarium
Guineense.
- 9 Minera Auri, Quartzosa
Curassavica.

NAAM-LYST
VAN
BERGSTOFFEN, ERT-
SEN, STEENEN, EN
VERSTEENDE
DINGEN,
VAN ALLERHANDE
SOORTEN.

G O U D.

EERSTE LADE.

- 1 Gedeegen Goud, zynde ge-
groeit als Mos, heel raar.
- 2 Vier stukjes wezentlyk
zuiver Goud. Uit Gui-
neen.
- 3 Gedeegen Goud met groo-
te klompjes in Selenit,
heel raar.
- 4 Gedeegen Goud in wit
Quartz.
- 5 Gedeegen Goud in wit en
bruinagtig Quartz.
Uit Guineen.
- 6 Vyf stukjes, alwaar ge-
deegen Goud in Quartz
bevindlyk.
- 7 Gedeegen Goud in wit
Quartz, met bruin Oker
overdekt.
- 8 Een yppore doosje met
Guinees Stoff-Goud.
- 9 Een Curacaus Quartzag-
tig Goudmineraal.

- 10 Aurum solidum, in
Quartzo albo, Pyrito-
so. *Ex Sumatra.*
- 11 Gleba priori similis,
major.
- 12 Gleba, ut ante, ditissi-
ma Auro. *Ex Oriente.*
- 13 Minera Auri nigra ve-
nis albis interstincta.
Ex Hungaria.
- 14 Aurum solidum, pu-
rum, in Quartzo albo,
Ochra fusca obducto.
Ex Ind. Orient.
- 15 Saxum fabulosum, ful-
gore Auri adspersum.
Ex Bohemia.
- 16 Minera Auri Quartzosa.
Ex Hungaria.
- 17 Minera Auri purpu-
rea, Pyritosa.
- 18 Aurum in lapide nigro
Micaceo.
- 19 Aurum in Quartzo Cry-
stallino, Pyritoso, O-
chra viridi & cœrulea
consperfo.
- 20 Aurum solidum per
glebam Cinnabarinam
dispersum. *Ex Hun-
garia.*
- 21 Aurum solidum pluri-
mis massulis, in Quartzo
albo, Ochra fusca ob-
ducto. *Ex India Orient.*

- 10 Gedeegen Goud in wit
Quartz met Zwaveldroes
gemengt. Uit Suma-
tra.
- 11 Een klomp gelyk de
voorgaande, grooter.
- 12 Een dito ryk van Goud.
Uit Oost-Indien.
- 13 Een zwart Goudmine-
raal met witte aderen.
Uit Hongareyen.
- 14 Gedeegen zuiver Goud, in
wit Quartz, met bruin O-
ker overtrokken. Uit
Oost-Indien.
- 15 Een sandagtige Steen met
Goud-glans. Uit Bohe-
men.
- 16 Een Quartzagtig Goud-
mineraal. Uit Honga-
reyen.
- 17 Een purper rood Zwavel-
droesagtig Goudmine-
raal.
- 18 Een Goudmineraal in
zwarte Schilfer steen.
- 19 Goud in Crystalagtig
Quartz, met Zwaveldroes
ondermengt, met groen
en blaauw Oker overspryt.
- 20 Gedeegen Goud in een
klomp van Vermillioen
verspryt. Uit Honga-
reyen.
- 21 Gedeegen Goud met veele
klompjes in wit Quartz,
met bruin Oker overtrok-
ken. Uit Oost-Indien.

- | | |
|--|---|
| <p>22 Aurum solidum , ex
Quartzo vegetans, cum
adhærente Galena Plum-
bi. <i>Ex Transylvania.</i></p> <p>23 Gleba Quartzosa, Auro
solido ditissima. <i>Ex
Guinea.</i></p> <p>24 Jaspis viridis, Auro so-
lido dives, ingens, ra-
rissimus.</p> <p>25 Minera Auri, minerae
Cupri intermixta, ex al-
bo & nigro varia. <i>Ex
Sumatra.</i></p> <p>26 Aurum solidum in lapi-
de Lazuli saturatissimo
Pyritoso.</p> <p>27 Aurum solidum in la-
pide Lazuli Pyritoso.</p> <p>28 Aurum solidum in la-
pide Lazuli variegato ,
Pyritoso.</p> | <p>22 Gedeegen Goud uit Quartz
groeiende , met Lood-
glans. Uit Zevenber-
gen.</p> <p>23 Een klomp Quartz, ryk van
gedeegen Goud. Uit
Guinea.</p> <p>24 Een ongemeen groote en
groene Jaspis, ryk van
gedeegen Goud, heel raar.</p> <p>25 Een Goudmineraal met
Kooper-Erts ondermengt,
wit en zwart door een.
Uit Sumatra.</p> <p>26 Gedeegen Goud in donke-
re Lazursteen met Zwa-
veldroes.</p> <p>27 Gedeegen Goud in Lazur
en Zwaveldroes.</p> <p>28 Gedeegen Goud in een veel-
verwige, Zwaveldroesige
Lazursteen.</p> |
|--|---|

~~~~~

ARGENTUM VIVUM.

- 1 Globus ex Argento vivo  
coagulato.
- 2 Minera Mercurii Cin-  
nabarina , ditissima ,  
rubra & nigricans in  
Quartzo. *Ex Japonia.*
- 3 Scatula eburnea Cinna-  
barim Japonicam con-  
tinens.
- 4 Massula Cinnabaris fa-  
ctitia.

~~~~~

QUIK-ZILVER.

- 1 Een Bol van gestremt le-
vendig Quik.
- 2 Een rood en zwartagtig
Vermillioens Quikmine-
raal, heel ryk. Uit Ja-
pan.
- 3 Een yvoore doosje met Ja-
pans Vermillioen.
- 4 Een klompje gemaakt:
Vermillioen.

- 5 Cinnabaris nativa, Talco tecta, Pyritosa.
Ex Japonia.
- 6 Cinnabaris nativa impurior. *Ex Hungaria.*
- 7 Cinnabaris nativa. *Ex Hungaria.*
- 8 Quatuor glebulæ Cinnabaris nativæ. *Ex Hungaria.*
- 9 Minera Mercurii nigricans massæ CrySTALLINÆ adcreta.
- 10 Minera Mercurii Cinnabarina ex albo & rubello varia.

ARGENTUM

CISTA II.

- 1 Gleba Quartzosa, Argentofolido vegetante ditissima. *Ex Norvegia.*
- 2 Gleba Quartzosa alia Argentofolido ditissima.
- 3 Gleba Quartzosa & Spathosa Argentofolido ditissima. *Ex Norvegia.*
- 4 Argenti solidi massa ingens, ex Spatho albo velut vegetans.
- 5 Argentum solidum, massa ingente Spatho albo circum adcretum.

- 5 Natuurlyk Zwaveldroesagtig Vermillioen, met Talk overzet. Uit Japan.
- 6 Natuurlyk onzuivere Vermillioen. Uit Hongareyen.
- 7 Natuurlyk Vermillioen. Uit Hongareyen.
- 8 Vier klompjes natuurlyk Vermillioen. Uit Hongareyen.
- 9 Een zwartagtig Quikmineraal aan Crystal gegroeit.
- 10 Een wit en roodagtig Vermillioens Quikmineraal.


ZILVER.

TWEDE LADE.

- 1 Gedeegen Zilver uit Quartz groeiende, heel ryk. Uit Noorwegen.
- 2 Een ander klomp ryk van gedeegen Zilver.
- 3 Een klomp van Quartz en Spath heel ryk van gedeegen Zilver. Uit Noorwegen.
- 4 Een groote klomp gedeegen Zilver uit wit Spath groeiende.
- 5 Een groot stuk gedeegen Zilver, rondom wit Spath gegroeit.

- | | |
|---|--|
| <p>6 <i>Massula Argenti foli-
di.</i></p> <p>7 <i>Massula similis Spatho
albo circum adnata.</i></p> <p>8 <i>Massa insignis Argenti
impurioris, an nativa,
dubium.</i></p> <p>9 <i>Massula minor priori
similis.</i></p> <p>10 <i>Gleba Spathosa Argen-
tum solidum copiosissi-
mum continens. Ex
Nova Hispania.</i></p> <p>11 <i>Gleba ingens Quartzosa,
Argento foliaceo inter-
sito & adcreto ditissima.
Ex Guinea.</i></p> <p>12 <i>Gleba similis priori Ar-
gento ditissima.</i></p> <p>13 <i>Minera Argenti alba
cum Plumbo, in Quart-
zo.</i></p> <p>14 <i>Argentum solidum in
Quartzo Ochra vire-
scente obducto.</i></p> <p>15 <i>Argentum solidum te-
nuissime foliatum in
Quartzo. Ex America.</i></p> <p>16 <i>Argentum solidum, ca-
pillaceum, ex Quartzo
vegetans.</i></p> <p>17 <i>Argentum solidum, ca-
pillaceum, fabulo con-
cretum, ex recens dete-
cta fodina Novæ Hispa-
niæ speciminis loco huc
transmissum.</i></p> <p>18 <i>Argentum solidum, Ve-
ge-</i></p> | <p>6 <i>Een klompje van gedee-
gen Zilver.</i></p> <p>7 <i>Een klompje gelyk het voor-
gaande om wit Spath ge-
groeit.</i></p> <p>8 <i>Een groote klomp onzui-
ver Zilver, of 't natuur-
lyk is, word getwyselt.</i></p> <p>9 <i>Een klyn klompje gelyk
't voorgaande.</i></p> <p>10 <i>Een Spathagtige klomp
heel ryk van digt Zilver.
Uit nieuw Spanje.</i></p> <p>11 <i>Een groot Quartzagtige
klomp, met Blad-Zilver
door-en omgegroeit. Uit
Guineen.</i></p> <p>12 <i>Een klomp gelyk de voo-
rige, heel ryk.</i></p> <p>13 <i>Wit Zilvermineraal met
Lood in Quartz.</i></p> <p>14 <i>Gedeege Zilver in Quartz
met groen Oker over-
dekt.</i></p> <p>15 <i>Gedeege dun Blad Zilver
in Quartz. Uit West-
Indien.</i></p> <p>16 <i>Gedeege haaragtig Zil-
ver, uit Quartz groeien-
de.</i></p> <p>17 <i>Zilver-Erts, waarin het
Zilver als fyn haar legt,
is tot een proef alhier ge-
zonden uit een nieuwe
ontdekte Myn uit nieuw
Spanje.</i></p> <p>18 <i>Zilver spruytgewas. Uit
Hon-</i></p> |
|---|--|


- getans. *Ex Hungaria.*
- 19 *Massulæ quædam minores* Argento solido divites.
- 20 *Argentum capillaceum* ex *Quartzo albo* germians. *Ex Sylva Hercynia.*
- 21 *Argentum solidum* in mica. *Ex Hungaria.*
- 22 *Argentum solidum laminatum* in *Quartzo.*
- 23 *Glebulæ tres* mineram *Argenti* continentes.
- 24 *Massulæ quatuor minores,* *Argento solido* ditissimæ.
- 25 *Argentum solidum* in *ligno fossili.* *Ex Franconia.*



CISTA III.

- 1 *Gleba ingens* *Quartzosa,* *Argento foliaceo* velut *contexto* ditissima. *Ex Nova Hispania.*
- 2 *Argentum capillaceum* *CrySTALLIS* intersitum, ex *saxo Pyritoso* germians. *Ex Hungaria.*
- 3 *Minera Argenti Plumbifera* *Pyritosa,* efflorescentibus *fluoribus* *CrySTALLINIS* conspicua. *Ex Hungaria.*

- Hongareyen.
- 19 Eenige klyne brokjes ryk van gaaf Zilver.
- 20 Haar-Zilver uyt wit Quartz groeiende. Uit den Harts.
- 21 Digt Zilver in mica. Uit Hongareyen.
- 22 Vast Zilver bladjeswyze in Quartz.
- 23 Drie kluitjes Zilvermineraal in zig houdende.
- 24 Vier kleine stukjes Zilvermineraal, heel ryk.
- 25 Hard Zilver in onderaards hout. Uit Frankenland.



DERDE LADE.

- 1 Een groot Quartzagtig klomp met Blad-Zilver doorweven, heel ryk. Uit nieuw Spanje.
- 2 Haar-Zilver met Crystallen doorschooten uit Zwaveldroes groeiende. Uit Hongaryen.
- 3 Een Zwaveldroesagtig Zilvermineraal, waar onder Lood is, met uitspruytende Crystallen. Uit Hongareyen.

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 4 | Argentum capillaceum, ex Quartzo CrySTALLINO germinans. | 4 | Ryk Haar - Zilver, uit Quartzagtig Crystal groeiende. |
| 5 | Argenti solidi plantula quasi Spatho intertexta. | 5 | Een Zilverboomje in Spath gegroeit. |
| 6 | Argentum capillaceum ditissime de Saxo exeso germinans. | 6 | Haar-Zilver ryk uit een uitgeveete Steen groeiende. |
| 7 | Massa ingens Argenti solidi nativa. | 7 | Een ongemeen groot stuk natuurlyk Zilver. |
| 8 | Argentum capillaceum in Quartzo CrySTALLINO, Pyritoso. | 8 | Haar-Zilver in Quartzagtig Crystal met Zwavel-droes. |
| 9 | Minera Argenti cum Quartzo CrySTALLINO. | 9 | Zilver-Erts met Crystalagtig Quartz. |
| 10 | Massula ingens Argenti solidi nativi, Spathi particulis interfiti. | 10 | Een heel groot stuk vast natuurlyk Zilver met Spath ondermengt. |
| 11 | Argentum filamentosum ex Selenite germinans. | 11 | Draat-Zilver uit Selenit groeiende. |
| 12 | Argentum filamentosum Quartzo intertextum. | 12 | Haaragtig Zilver door Quartz verspryt. |
| 13 | Argentum solidum rarissimo exemplo, filamenta inter se sine intermixto lapide in glebam ingentem concreta monstrans. | 13 | Vast Zilver ongemeen raar, waarin de draatjes zonder vermenging van steen door een gegroeit een groote klomp maaken. |
| 14 | Argentum solidum ex Selenite germinans. | 14 | Gaaf Zilver uit Selenit groeiende. |
| 15 | Idem ut prius. | 15 | Een ander als 't voorige. |
| 16 | Idem ut prius. | 16 | Een ander als 't voorige. |
| 17 | Argentum capillaceum in Crystallo cum Pyrite. | 17 | Haaragtig Zilver in Crystal met Zwavel-droes. |
| 18 | Argentum solidum cum Galena Plumbi Quartzo intertextum. | 18 | Hart Zilver met Loodglans in Quartz. |

- | | |
|---|--|
| <p>19 Argentum capillaceum tenuissimis filulis e Quartzo germinans.</p> <p>20 Argentum solidum ditissime Spatho intertextum.</p> <p>21 Argentum solidum cum minera Argenti alba Spatho intertextum.</p> <p>22 Minera Argenti cum Quartzo Crystallino.</p> <p>23 Minera Argenti alba Plumbifera, Pyritosa, cum Crystallis pullulantibus.</p> <p>24 Minera Argenti Plumbifera Pyritosa.</p> <p>25 Minera Argenti in Talco.</p> <p>26 Massulæ aliquot Argenti solidi nativi.</p> <p>27 Massulæ quinque Argentum solidum continentes.</p> <p>28 Argentum capillaceum in faxo Pyritoso, cum minera Mercurii Cinabarina adhærente.</p> <p>29 Minera argenti rubra. <i>Ex Hercynia.</i></p> <p>30 Minera Argenti Quartzosa, Pyritosa.</p> <p>31 Minera Argenti cum Cupro plurimo, ad originem Rheni in Helvetia effossa, 25. lb. Cupri, 30. semiuncias Argenti ex Centenario exhibens.</p> | <p>19 Haar-Zilver met teedere haartjes uit Quartz groeiende.</p> <p>20 Vast Zilver in Spath, beelryk.</p> <p>21 Vast Zilver met wit Zilver-Erts en Spath ondermengt.</p> <p>22 Zilver-Erts in Crystallagtig Quartz.</p> <p>23 Wit Zilver-Erts, zynde Lood-Erts en Zwaveldroes ondermengt met uitgroeiende Crystallen.</p> <p>24 Zilver-Erts met Lood-Erts en Zwaveldroes ondermengt.</p> <p>25 Zilver-Erts in Talk.</p> <p>26 Eenige klompjes van vast natuurlyk Zilver.</p> <p>27 Vyf stukjes vast Zilver houdende.</p> <p>28 Haar-Zilver in Zwaveldroes met Vermillioens Quik-Erts.</p> <p>29 Rood Zilver-Erts. Uit den Harts.</p> <p>30 Zilver-Erts in Quartz en Zwaveldroes.</p> <p>31 Zilver-Erts met veel Kopper, waar van 100. lb. geven 25. lb. Kopper, en 30. loot Zilver. Uit Zwitserland by d'oorsprong van den Rbyn.</p> |
|---|--|

- 32 Minera Argenti in
Quartzo & Spatho.
- 33 Minera Argenti Plum-
bifera in Quartzo. *Ex*
Hungaria.
- 34 Minera Argenti Plum-
bifera cum Cryftallinis
fluoribus, adhærente
Mica. *Ex Saxonia Supe-*
riori.
- 35 Minera Argenti nigra,
Pyritofa. *Ex Cornubia.*
- 36 Minera Argenti Plum-
bifera.
- 37 Minera Argenti rubra,
Cryftallina, in maffula
grandi, pura.

- 32 Zilver-Erts in Quartz
en Spath.
- 33 Zilver-Erts met Lood-
Erts ondermengt. Uit
Hongareyen.
- 34 Zilver-Erts, zynde Lood-
Erts ondermengt, met
doorvloeiende Cryftallen,
en aanklevende Mica.
Uit Opper Saxon.
- 35 Zwart, Zwaveldroesag-
tig Zilver-Erts. Uit
Cornwal.
- 36 Zilver-Erts, zynde Lood-
Erts ondermengt.
- 37 Rood Cryftalagtig Zil-
ver-Erts, of anders rood
gultig Erts, een groot en
fuiwer stukje.

CISTA IV.

- 1 Minera Ferri Aurifera
pretiofa, referens spe-
ciem floris Africani
exficcati, exemplo ra-
riffimo.
- 2 Maffula Mineræ Auri
Argentiferæ Septen-
trionalis.
- 3 Pyrites Cupri cum Ar-
gento, interfitis Cryftal-
lis.
- 4 Maffula Mineræ Cupri
& Argenti. *Ex Suecia.*
- 5 Maffa Mineræ Plumbi
Argentiferæ, cujus 100.
li.

VIERDE LADE.

- 1 Een kostbaar Yfer-Erts,
zynde Goud en Yfer, een
zeer vaar gewas, hebben-
de de gedaante van ver-
dorpe Afrikaan bloemen.
- 2 Een stukje Noords Goud-
en Zilver-Mineraal.
- 3 Een Koperdroes met Zil-
ver en gefchote Cryftallen.
- 4 Een stukje Sweeds Koper-
en Zilver-Erts.
- 5 Een stuk Lood-en Zilver-
Erts uit Freyburg in
B Saxon

- librae dant 4. Argenti.
Ex Friberga in Saxonia.
- 6 Minera Plumbi Argentifera, quodlibet singulari vena distinctum.
- 7 Minera Argenti, Cupri & Plumbi, ex Fodina Saalbergensi. *Ex Suecia.*
- 8 Massula Minerae Plumbi Argentifera. *Ex Italia.*
- 9 Minera Argenti, Plumbi & Cupri. *Ex Hungaria Superiori.*
- 10 Massa Minerae Cupri Argentiferae, rarissima. *Ex Saxonia.*
- 11 Minera Plumbi Argentifera. *Ex Norvegia.*
- 12 Minera Plumbi Argentifera. *Ex Hongaria.*
- 13 Minera Plumbi & Argenti. *Ex Suecia.*
- 14 Minera Auri Argentifera. *Ex Suecia.*
- 15 Minera Argenti Freybergensis Pyritosa.
- 16 Minera Ferri Argentifera. *Ex Helvetia.*
- 17 Metallum Tuncicum Argentiferum.
- 18 Minera Argenti fulgore Auri coruscans.
- 19 Minera Argenti & plumbi ex Sahlberg in Suecia.
- 20 Alia ejusdem speciei intermixto Talco.

- Saxen, houd 't Centner 4. lb. Zilver.
- 6 Een stuk Lood en Zilver-Erts, yder in zyn besonder ader.
- 7 Zilver-Kooper-en Lood-Erts, uit de Saalberger Grube. Uit Sweeden.
- 8 Een stuk Lood-en Zilver-Erts. Uit Welsland.
- 9 Zilver-Lood-en Kooper-Erts. Uit Opper-Hongareyen.
- 10 Een stuk Kooper-en Zilver-Erts, heel raar. Uit Saxen.
- 11 Een Lood-en Zilver-Mineraal. Uit Noorwegen.
- 12 Lood-en Zilver-Mineraal. Uit Hongareyen.
- 13 Lood-en Zilver-Malm, uyt Sweeden.
- 14 Goud en Zilvermineraal. Uit Zweeden.
- 15 Zilver-Erts in Zwavelbloem uit Vryburg.
- 16 Eysen en Zilvermineraal. Uit Switserland.
- 17 Turks metaal dat Zilver houd.
- 18 Zilver mineraal met Goudglans.
- 19 Een Zilver en Lood Malm uit Sahlberg in Zweeden, heel raar.
- 20 Een dito zynde eene andere soort Talkagtig.

- 21 *Minera Cupri Argentifera Bristolensis rarissima.*
- 22 *Minera plumbi Argentifera albis, rubrisque Crystallis interjectis. ex Sundermania, in Suecia.*
- 23 *Arsenicum rubrum.*
- 24 *Pyrites albus Quartzo Crystallino cavernoso Ochra virescente tecto immixtus.*
- 25 *Minera Bismuti Quartzo albo Crystallino adnata.*

- 21 *Bristols Kooper en Zilver-Erts heel raar.*
- 22 *Lood en Zilver-Erts met witte of roode Crystallen ondermengt, uit Sundermanland in Zweeden.*
- 23 *Rood Ratte-Kruyt.*
- 24 *Gift Kies met Crystallagtig Quartz met groen Oker overdekt zynde ondermengt.*
- 25 *Wismuth-Erts aan wit Crystall-Quartz gegroeit.*

CISTA V.

CUPRUM.

- 1 *Massula nativi Cupri eminentibus millenis Cupris Crystallulis, exemplo rarissimo.*
- 2 *Massula nativi cupri Japonensis, rarissima.*
- 3 *Cuprum Solidum rarissimum.*
- 4 *Massula Cupri inventa in medio Silicis Crystallini, transcurrente Vena viridi, rarissimo exemplo.*

VYFDE LADE.

K O O P E R.

- 1 *Een stukje Kooper-Erts hebbende van Kooper gekristalliseert duysende scherpe puntjes, is by uitnemenheid raar.*
- 2 *Een stukje Japans Kooper mineraal, heel ongemeen.*
- 3 *Een stuk gedeege Kooper, heel seltzaam.*
- 4 *Een stuk Kooper-Erts, gevonde in 't midde van een water Crystalle Key, hebbende eene groene ader door deselve heen loopen, heel raar.*

- 5 Cuprum ex aqua Vitriolica præcipitatum, ferro, quod illi injectum, circum circa accretum, massulis differentibus, rarissimum.
- 6 Cuprum solidum ex *Fahlundberg in Suecia*
- 7 Massa Mineræ Cupri cum Crystallis vitriolicis, rariss.
- 8 Minera Cupri variegata cum minera Vitrioli.
- 9 Massa alia alterius speciei.
- 10 Alia cum crusta Vitrioli, ex fodina *Schwarzenburgica*.
- 11 Alia differens a priori.
- 12 Minera Cupri elegantissima. Ex *Goebelsberg*.
- 13 Alia ex *Fahlundsberg* ditissima. Ex *Suecia*.
- 14 Alia ex *Fryberga*.
- 15 Alia diversa à præcedenti.
- 16 Alia Species Colore dilutiori.
- 17 Alia Species coloris fusci cum crusta lapidea.
- 18 Alia species.
- 19 Alia Vitriolo dives.

- 5 Koper, uit Berg-Vitrioolwater gecoaguleert om 't Eyser dat men daar in legt, verscheyde stukjes, heel seltzaam.
- 6 Gedeegte Koper uit *Fahlundberg* in *Zweeden*.
- 7 Een stuk Koper-Erts met Vitriole Crystalle, heel raar.
- 8 Veelvervig Kopermineraal met Vitriool-Erts.
- 9 Een dito van een ander soort.
- 10 Een dito met een Vitriool-Korst. Uit de *Swartzenburger Groebe*.
- 11 Een dito zynde een andere soort.
- 12 Een schoon ryk Kopermineraal. Uit de *Goebelsberg*.
- 13 Een dito uit de *Fahlundsberg*. Uit *Zweeden*, heel ryk en fyn.
- 14 Een andere soort uit *Fryberg*.
- 15 Een dito andere soort.
- 16 Weder een ander soort heel ligt van Couleur.
- 17 Een bruynder soort met een steene Korst.
- 18 Een dito zynde een andere soort.
- 19 Een dito ryk van Vitriool.

CATALOGUS.

NAAM-LYST.

2

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 20 | Minera Cupri colore dilute flavo. | 20 | Een ligt geel Koper-Erts. |
| 21 | Minera alia alterius speciei. | 21 | Een dito zynde een ander soort. |
| 22 | Minera Cupri variegata elegans. <i>Ex Suecia.</i> | 22 | Een schoon Couleurig Zweeds Kopermineraal. |
| 23 | Minera alia alterius speciei. | 23 | Een dito zynde een ander soort. |
| 24 | Minera alia Cupri ex <i>Suecia.</i> | 24 | Een dito Zweeds Koper-Erts. |
| 25 | Minera Cupri <i>Hongarica</i> mire variegata. | 25 | Een Hongaars Koper-Erts heel vreemt van Couleur. |
| 26 | Minera Cupri ostendens Cuprum in Granis. | 26 | Een dito zynde het Koper in Granen. |
| 27 | Minera Cupri alia Pyritosa CrySTALLIS interstincta. | 27 | Een dito zynde een ander soort met Koperdroes en Crystalle. |
| 28 | Minera Cupri <i>Hungarica Cremnitzensis.</i> | 28 | Hongaris Koper-Erts uit Cremnitz. |
| 29 | Alia minera Cupri cum multa minera Vitrioli. | 29 | Een dito met veel Vitriool-Erts. |
| 30 | Alia mineræ Cupri species. | 30 | Een dito zynde eene ander soort. |
| 31 | Minera dives Cupri ex fodina <i>Grapenbergica</i> ex <i>Suecia.</i> | 31 | Een dito ryk Koper-Erts uit de Grapenberg's myn in Zweeden. |
| 32 | Minera Cupri admodum fusca. <i>Ex Eysleben.</i> | 32 | Een heel bruin Koper-Erts van Eysleben. |
| 33 | Alia Mineræ Cupri species. | 33 | Een dito zynde een andere soort. |
| 34 | Alia species. | 34 | Een dito een ander soort. |
| 35 | Minera Cupri ex <i>Bohemia.</i> | 35 | Een Boheems Koper-Erts. |
| 36 | Alia species. | 36 | Een ander soort. |
| 37 | Alia species. | 37 | Een dito andere soort. |
| 38 | Minera Cupri dives ex <i>Suecia.</i> | 38 | Een ryk Zweeds Kopermineraal. |

- 39 Alia minera Cupri Suecica ex Monte Taklan.
 40 Alia mineræ Cupri species.
 41 Alia iterum species.
 42 Minera Cupri dilute flavæ.
 43 Variæ differentes Massulæ mineræ Cupri.
 44 Minera Lazurea Cupro dives ex Laponia rarissima.
 45 Massula Cupri solidi ex fodina Schilo ex Suecia.
 46 Elegans minera Cupri ex Wittenquast in Suecia.
 47 Alia species Hungarica.
 48 Alia species.
 49 Alia cum fulgore Cupri.
 50 Minera Cupri cum Vitriolo.
 51 Minera Cupri Variiegata.
 52 Gleba Cupri solidi.
 53 Minera Cupri hepatica flavæ mixta.
 54 Minera Cupri & plumbi Spatho albo interstrata.
 55 Minera Cupri rubri matriæ CrySTALLINÆ adnata.
 56 Minera Cupri viridis & cærulea CrySTALLINA.

- 39 Een dito Zweeds Kooper uit den Berg Taklan.
 40 Een dito zynde een ander soort.
 41 Een dito zynde een ander soort.
 42 Een ligt geel Kopermineraal.
 43 Verscheide differente stukjes Kooper-Erts.
 44 Een ryk Kooper Lazuer uit Lapland.
 45 Een raar stukje gedeegte Kooper-Erts uit Schilo Myn in Zweeden.
 46 Een schoon ryk Zweeds-Koper-mineraal uit Wittenquast in Zweeden.
 47 Een dito Hongaris mineraal.
 48 Een dito zynde een ander soort.
 49 Een dito met een Kooper glans.
 50 Een Kooper-Erts met Vitriool.
 51 Een veelverwig Kopermineraal.
 52 Gedeegte Kopermineraal.
 53 Geel bruin Kooper-Erts met geel ondermengt.
 54 Kooper en Lood-Erts met wit Spath ondermengt.
 55 Rood Kopermineraal aan Chrystal gegroeit.
 56 Groen en blaauw Koopermineraal met Crystalle.

57 Minera Cupri flava
Pyritosa.

CISTA VI.

STANNUM.

- 1 Elegans massa Minerae
Stanni Anglici.
- 2 Massa alia.
- 3 Massula mineræ Stanni
ex Bohemia.
- 4 Minera Stanni *Bristo-*
liensis, & Stannum so-
lidum ex ea fufum.
- 5 Massa mineræ Stanni
Malaccensis.
- 6 Alia cum Crystallis al-
bis.
- 7 Alia Stanni minera *Ma-*
laccensis.
- 8 Minera Stanni in Gra-
nis cum mica argentea,
rarissima.
- 9 Minera Striata vulgo
Wolfram, five mors Stan-
ni dicta.
- 10 Flos Stanni niger.
- 11 Minera Stanni splendens
ex Bohemia.
- 12 Massa Bismuthi, quo
Stannum durius reddi-
tur.
- 13 Massa Cobalti *Schnee-*
bergensis, ex quo con-
ficitur Smaltum & Ar-
senicum.
- 14 Alia ejusdem species
Brandenburgensis.

57 Geel Zwaveldroesagtig
Koofer-Erts.

SESDE LADE.

TIN.

- 1 Een schoon stuk Engels
Tin-mineraal.
- 2 Een dito.
- 3 Een stuk Boheems Tin-
Erts.
- 4 Een dito Tin-Erts, van
Bristol, en een Stuk Tin
uit deselve gesmolten.
- 5 Een Stuk malax Tin-
mineraal.
- 6 Een ander met witte
Crystalle.
- 7 Een dito malax Tin-Erts.
- 8 Een Erts in Graanen met
Zilver-glans, heel raar.
- 9 Een stukje Wolfram, of
de dood van het Tin.
- 10 Een swarte Tin-bloem.
- 11 Glansig Tin-Erts. Uit
Bohemen.
- 12 Een stuk glans, daar
men het Tin mee hard
maakt. *Wismuth* genaamt.
- 13 Een stuk Cobolt uit Snee-
berg, daar de Smalt of
Blaaufel en Arsenicum of
Rotte-Kruit uit gemaakt
word.
- 14 Een dito zynde een ander
soort, uyt het Branden-
burgs.

- 15 Massa bismuti, species quoque Cobalti Schneeburgensis, ex quo Smaltum multo elegantius conficitur, quam ex præcedente, Guttis coloris argentei circum circa conspicuis, quæ in conspectum prodeunt, dum igni imponitur.
- 16 Alia mineræ ejusdem species cum Granis & CrySTALLIS, rarissima.
- 17 Alia species mineræ ejusdem admixta plumbo.
- 18 Rursus alia.
- 19 Alia rursus species.
- 20 Massa mineræ Stanni ex Bohemia rarissima.
- 21 Minera Antimonii ex Bohemia.
- 22 Antimonium Hungaricum.
- 23 Alia species admixta plumbo.
- 24 Antimonium striatum.
- 25 Alia ejusdem species.
- 26 Alia admixto Cobalto.
- 27 Variæ massulæ prædictæ speciei.
- 28 Massulæ quædam materiæ fusæ, quas Cinislo in Aurum convertere pollicitus erat: (hæc tantum men-

- 15 Een stuk Wismut, zynde mede een soort van Cobalt uit Sneberg, waar van de Smalt veel schoonder als de voorgaande is, rontom beset met Zilvercouleurde droppels, die als men het mineraal op 't Vuer legt, daar uit te voorschyn kommen.
- 26 Een dito-zynde een ander soort met Grane en Krystalle, heel raar.
- 17 Een dito een andere soort met Lood vermengt.
- 18 Een dito.
- 19 Een dito zynde een ander soort.
- 20 Een stuk Boheems Tinersts heel raar.
- 21 Boheems Antimoni-mineraal.
- 22 Hongaarse Antimonium.
- 23 Een dito met Lood vermengt.
- 24 Gestraalde Antimonium.
- 25 Een dito zynde een ander soort.
- 26 Een dito met Cobalt vermengt.
- 27 Eenige differente stukjes als voornoemt zyn.
- 28 Eenige brokke gesmolte stoffe, door een bedrieger voorgeevende 't selve in Goud te sullen veranderen,

menti promissio avaro
800. Imperialibus con-
stitit) auxilio Magistra-
tus se interponentis in
crucibulo inventæ.

29 *Massulæ Mineræ Stan-
ni ex Angermania in
Suecia ex recens dete-
cta fodina.*

30 *Minera Antimonii ex
Laponia rarissima.*

31 *Alia mineræ ejusdem
species.*

32 *Minera Antimonii in
Crytallo, exemplo rarif-
simo, dicta Laktong.*

33 *Massula mineræ plumbi
cum Crytallis coloris
Sulphurei. Ex Friberga
in Saxonia.*

ren 't geen den begeer-
suchtige 800. Rysdaal-
ders gekost heeft, door be-
hulp van de justitie in de
smelt kroes gevonden.

29 *Een Stukje Tin-Erts uit
Angermanland in Zwe-
de een nieuw ontdekte
Myn.*

30 *Een stukje Laplands Anti-
moni Mineraal heel raar.*

31 *Een dito zynde een ander
soort.*

32 *Een Antimoni-Erts in
Krystalle ongemeen, ge-
naamt Laktong.*

33 *Een stukje Loot mineraal
met Swavel couleurde Kry-
stalle. Uit Frieberg in
Saxen.*

CISTA VII.

SEVENDE LADE.

1 *Elegans massa mineræ
Cupri & plumbi.*

2 *Alia ejusmodi mineræ
Species.*

3 *Alia similis ex Hunga-
ria.*

4 *Similis minera cum ve-
na Crytallifera.*

5 *Alia similis cum elegan-
ti flore Crytalli rarissi-
ma.*

6 *Minera alia pyrite Cu-
pri pulchro & crytallis
inter mixtis.*

1 *Een schoon stuk Kooper
en Loodmineraal.*

2 *Een dito zynde een ander
soort.*



3 *Een dito zynde Honga-
ris.*

4 *Een dito met een Kristal-
ader.*

5 *Een dito met eene schoon
Kristalbloem heel raar.*

6 *Een dito met een schoo-
ne Kooperdroes begroeit
gecrytallizeert.*

- | | |
|--|---|
| <p>7 Mineræ ejusdem alia Species.</p> <p>8 CrySTALLISATIO alba cum pyrite Cuprifero.</p> <p>9 Mineræ ejusdem alia species.</p> <p>10 Species alia cum longis CrySTALLIS.</p> <p>11 Alia species.</p> <p>12 Alia.</p> <p>13 Alia cum Quarzo cubico admodum rara. <i>Ex Bohemia.</i></p> <p>14 Plumbi & Cupri minera.</p> <p>15 Alia mineræ ejusdem species.</p> <p>16 Alia ejusmodi mineræ species cum pyrite Cupri. <i>Ex nova Hispania.</i></p> <p>17 Minera Cupri & Plumbi <i>Hungarica.</i></p> <p>18 Octo differentes massulæ CrySTALLI cum Pyrite Cuprifero.</p> <p>19 Alia ejusmodi massula admodum rara.</p> <p>20 Massa mineræ Plumbi & Cupri. <i>Ex Italia.</i></p> <p>21 Massa Pyritosa Cuprifera in flore Plumbi.</p> | <p>7 Een dito zynde een ander soort.</p> <p>8 Een witte CrySTALLISATIE met Koper droes.</p> <p>9 Een dito zynde een ander soort.</p> <p>10 Een dito met lange KrySTAL schoote.</p> <p>11 Een ander soort.</p> <p>12 Een dito.</p> <p>13 Een dito met vierkante Quartze, heel raar, zynde Boheems.</p> <p>14 Een Lood en Kooper Mineraal.</p> <p>15 Een dito zynde een ander soort.</p> <p>16 Een dito Koper glans. Uit nieuw Spanien.</p> <p>17 Een Ongaars Kooper en Lood Mineraal.</p> <p>18 Acht differente stukjes KrySTAL Koperdroes.</p> <p>19 Een dito zynde een heel raar stukje.</p> <p>20 Een stuk Kooper en Lood Mineraal. Uit Walstrand.</p> <p>21 Een stuk Kooperdroes op Lootbloem.</p> |
|--|---|



CISTA. VIII.

ACHTSTE LADE.

PLUMBUM.

L O O D.


- 1 Massa elegans mineræ Plum-

- 1 Een schoon stuk Lood Mineraal

- Plumbi cum efflorescentibus Crystallis.
- 2 Alia ejusmodi mineræ species.
 - 3 Alia rursus species.
 - 4 Aliud specimen cum Galena inani crySTALLIS immixta.
 - 5 Massa alia speciei alterius.
 - 6 Radix Venæ Plumbiferæ, ubi illa definit: rarissim.
 - 7 Massa Mineræ Plumbi cum vena Crystallifera.
 - 8 Minera Plumbi rarissima.
 - 9 Minera Plumbi cum flore Crystalli albo.
 - 10 Aliud specimen differens.
 - 11 Minera Plumbi ex Bohemia.
 - 12 Alia ejusmodi Mineræ species.
 - 13 Alia ex Territorio Leodiensi.
 - 14 Alia ejusmodi Mineræ species.
 - 15 Minera Plumbi Goslarensis ex Rammelsberg.
 - 16 Minera Plumbi ex fodina juxta Namurcum.
 - 17 Minera Plumbi Anglicana.
 - 18 Aliud specimen in Quarzo admodum rarum.
 - 19 Elegans Galena Plumbi.

- neraal met een witte Krystal bloem.
- 2 Een dito zynde een ander soort.
 - 3 Weder een ander soort.
 - 4 Een dito met Lootgraupe onder de bloem vermengt.
 - 5 Een dito zynde een ander soort.
 - 6 Een wortel van een Lootader, daar de zelve eindigt, heel raar.
 - 7 Een stuk Lood Mineraal met een Krystal ader.
 - 8 Een zeer vreemt Lood Mineraal.
 - 9 Een Lood Mineraal met een witte Krystal bloem.
 - 10 Een ander soort.
 - 11 Een Boheems Lood Mineraal.
 - 12 Een dito zynde een ander soort.
 - 3 Een dito uit Luykerland.
 - 14 Een dito zynde een ander soort.
 - 15 Lood-erts van Goslar, uit de Rammelsberg.
 - 16 Lood-erts uit de berg by Namen.
 - 17 Engels Lood Mineraal.
 - 18 Een dito zynde in Quarzo gegroeit, heel raar.
 - 19 Een Schoon glansig Lood Mineraal.

- 20 Minera Plumbi *Hungarica*.
 21 Alia ejusmodi Mineræ species.
 22 Altera.
 23 Materies Plumbifera in ligno petrefacto.
 24 Minera Plumbi *Lunenburgica*.
 25 Aliud ejusmodi specimen cum Pyrite Cupri.
 26 Alia ejusmodi Mineræ species.
 27 Minera Plumbi ex *Saxonia Superiori*.
 28 Alia Mineræ ejusmodi species.
 29 Alia rursus ejusmodi mineræ species.
 30 Quædam differentes massulæ Mineræ Plumbi.
 31 Plumbago *Anglica*.
 32 Plumbago ex *Germania*.
 33 Minera Plumbi *Anglica* cum pyrite Cupri.
 34 Minera Plumbi *Anglica* cum flore CrySTALLI.
 35 Minera Plumbi *Saxonica*.



CISTA IX.

F E R R U M.

- 1 Elegans massa floris ferri albi, seu Stalactites albus rarissimus.

- 20 Een Hongaars Lood Mineraal.
 21 Een dito zynde een ander soort.
 22 Een dito.
 23 Lood stoff in versteent houd gegroeit.
 24 Een stukje Lunenburgs Lood Mineraal.
 25 Een dito met Kooper glants.
 26 Een dito zynde een ander soort.
 27 Een Lood Mineraal uit Opper-Saxen.
 28 Een dito zynde een ander soort.
 29 Een dito weeder een ander soort.
 30 Verscheide stukjes Lood Mineraal differente soorte.
 31 Engels Potloot Mineraal.
 32 Duits Potloot Mineraal.
 33 Engels Loot Mineraal met Kooper glans.
 34 Engels Loot Mineraal met Krystalbloom.
 35 Lood-Erts uit Saxen.



NEGENSE LADE.

Y S E R.

- 1 Een ongemeen stuk wit Eyserbloem heel raar.

- | | |
|---|--|
| <p>2 Aliud ejusmodi specimen.</p> <p>3 Alia species admodum rara.</p> <p>4 Alia ejusmodi species.</p> <p>5 Alia species admodum rara.</p> <p>6 Massa Mineræ ferri inventa juxta <i>Velsen</i> fodiendo in Arena, Crusta rubiginosa tecta.</p> <p>7 Elegans massa Mineræ ferri aut Chalybis, referens speciem renis bovini. Exemplorariissimo.</p> <p>8 Massa Mineræ ferri cum Crystallis albis</p> <p>9 Minera ferri ex <i>Suecia</i>.</p> <p>10 Alia ejusmodi Mineræ species.</p> <p>11 Alia rursus species.</p> <p>12 Minera ferri <i>Leodensis</i>.</p> <p>13 Alia species.</p> <p>14 Minera Magnetica.</p> <p>15 Alia species.</p> <p>16 Minera Ferri <i>Leodensis</i>.</p> <p>17 Rursus alia species.</p> <p>18 Alia ejusmodi Minera ferri.</p> <p>19 Minera ferri Magnetica. Ex <i>Westermania</i> in <i>Suecia</i>.</p> <p>20 Minera ferri <i>Luneburgica</i>.</p> | <p>2 Een dito zynde een ander soort.</p> <p>3 Een dito andere soort heel raar.</p> <p>4 Een dito ander soort.</p> <p>5 Een dito heel ongemeen.</p> <p>6 Een Eysen-Erts zynde agter <i>Velsen</i> in 't grave gevonden, hebbende het omgelege zant als een <i>Ysere</i> roest couleur.</p> <p>7 Een raar stuk fyn Eyser of Staal-Erts hebbende de gedaante van een <i>Ossenier</i> heel raar.</p> <p>8 Een stuk Eyser-Erts met witte Krystallen.</p> <p>9 Een stuk Sweeds Eyser-Erts.</p> <p>10 Een dito zynde een ander soort.</p> <p>11 Een dito weeder een ander soort.</p> <p>12 Luyks Eyser Mineraal.</p> <p>13 Een ander soort.</p> <p>14 Magneet Mineraal.</p> <p>15 Een ander soort.</p> <p>16 Luyks Yser-Mineraal.</p> <p>17 Weeder een ander soort.</p> <p>18 Een dito zynde Eyser-Erts.</p> <p>19 Een stuk Magnetis Eyser Mineraal. Uit <i>Westermanland</i> in <i>Zweeden</i>.</p> <p>20 <i>Luneburgs</i> Eyser Erts.</p> |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| <p>21 Alia ejusmodi Mineræ species.</p> <p>22 Minera ferri Suecica.</p> <p>23 Minera elegans ferri aut Chalybis dicta Glas-Kop. admodum rara.</p> <p>24 Aliud ejusmodi specimen referens figuram nubium, quoque Glas-Kop. rarissima.</p> <p>25 Elegantissima Minera ferri CrySTALLORUM in modum efflorescens.</p> <p>26 Minera ferri cum flore CrySTALLATO rarissima.</p> <p>27 Minera Bohemica Ferri rubra, qua Vitra purpureo, aut rubro tinguntur colore.</p> <p>28 Alia ejusmodi Mineræ species.</p> <p>29 Alia ex Suecia.</p> <p>30 Alia ejusmodi species.</p> <p>31 Alia Leodiensis.</p> <p>32 Minera Magnetica.</p> <p>33 Magnes.</p> <p>34 Arena ferrifera in Litore Purestano collecta ad Insulam Cypri, quæ a Magnete attrahitur.</p> <p>35 Minera ferri a Rheno superiori.</p> <p>36 Massa Mineræ ferri ex Tellure in Angermania in Suecia effossa.</p> <p>37 Alia juxta Amersfoordium</p> | <p>21 Een zynde een ander soort.</p> <p>22 Zweeds Eyser Mineraal.</p> <p>23 Een fyn Eyser of Staal Mineraal beel raar genaamt Glas Kop.</p> <p>24 Een dito zynde aardig gewolkt, beel seltzaam, zynde mede Glas-Kop.</p> <p>25 Een uitmuntend stuk Eysen Mineraal, zynde het Eysenstoff, alle Krystalswyse gescboten.</p> <p>26 Ysenstoff met een gekristalliseerde bloem, beel raar.</p> <p>27 Een Boheemsroot Eysen-Mineraal daar het glas Root of Purpurverwig mee gemaakt woord.</p> <p>28 Een dito zynde een ander soort.</p> <p>29 Een dito zynde Zweeds.</p> <p>30 Een dito zynde een ander soort.</p> <p>31 Een dito zynde Luyks.</p> <p>32 Een Magneet Mineraal.</p> <p>33 Een dito Magneet Steen.</p> <p>34 Eysensant van 't Strant tot Puresta, van 't Eyland Cyprus, 't geen door de magneet, na zig werd getrokken.</p> <p>35 Een Eysen-Erts van de boove Rhyn.</p> <p>36 Een stuk Eysen-Erts, 't geen in Engermanland uit de aard werd gegraven in Zweeden.</p> <p>37 Een dito buite Amersfoort</p> |
|---|---|

- dium* ex Arena effof-
fa.
- 38 Ferrum Solidum *Sueci-*
cum perrarum.
- 39 Minera ferri *Anglica.*
- 40 Alia cum flore Cryftalli.
- 41 Massa Mineræ ferri ad-
modum rara.
- 42 Concretum ferreum ra-
rum ex *Harcynia.*
- 43 Minera ferri *Ochracea.*
- 34 Minera ferri *Pyritofa.*
- 35 Lapilli ferriferi Polyë-
dri, irregulares.
- foort uit het fant gegra-
ve.
- 38 Een stuk Sweeds gedeegte
Eysen heel raar.
- 39 Een Engels Eysen Mine-
raal.
- 40 Een dito met Crystal-
bloem.
- 41 Een zeer seltsaam stuk
Eysen Mineraal.
- 42 Een raar Eysengewas uit
den Haarts.
- 43 Okkrachtig Eysen Mine-
raal.
- 44 Zwaveldroesachtig Eysen
Mineraal.
- 45 Yfer-Steentjes met veele en
ongereguleerde Hoeken.

CISTA X.

TIENDE LADE.

- 1 Concrementum Crystal-
lorum regionem mon-
tanam repræfentans, ra-
rissimum.
- 2 Alia ejusmodi concre-
menti species.
- 3 Aliud Multivariis Co-
loribus radians.
- 4 Aliud ejusmodi micis
Argentei coloris inter-
fitis.
- 5 Concrementum Crystal-
linum Pyramidale, ra-
rissimum.
- 6 CrySTALLUS *Islandica* fistu-
losa,
- 1 Een Krystal gewas, waar-
in zich een bergagtig Land-
schapje vertoont, heel raar.
- 2 Een dito zynde een ander
foort.
- 3 Een dito met veel couleur-
dige glinsters.
- 4 Een dito met Zilveragti-
ge glinsters.
- 5 Een Crystalle gewas zyn-
de Pyramidaal, heel
raar.
- 6 Een Eylandse Pyp Kry-
stal,

- | | |
|---|--|
| <p>lofa, admodum magna.</p> <p>7 Alia minor.</p> <p>8 Cryftallus Vitrioli viridis, admodum rara.</p> <p>9 Alia ejusmodi species.</p> <p>10 Massula glaciei mariæ, Lamellis quadratis coacervata.</p> <p>11 Concrementum CrySTALLINUM ARGENTEUM.</p> <p>12 Aliud specimen Coloris Purpurei Pyramidale.</p> <p>13 Flos Cupri forma CrySTALLI.</p> <p>14 Massa alia ejusmodi CrySTALLIS magis fuscis.</p> <p>15 Alia ejusmodi species.</p> <p>16 Alia magis fusci coloris.</p> <p>17 Alia cum granis Cupri.</p> <p>18 Alia.</p> <p>19 Massa floris ARGENTEIRARA.</p> <p>20 Alia ejusmodi floris species.</p> <p>21 Alia.</p> <p>22 Efflorescentia elegans Topasii colore cum Pyrite Cupri & albis CrySTALLULIS, rarissima.</p> <p>23 Flos CrySTALLI, mire concretus.</p> <p>24 Flos CrySTALLI MINERÆ</p> | <p>stal, ongemeen groot.</p> <p>7 Een dito kleinder.</p> <p>8 Een Groen Vitriol Krystal, heel raar.</p> <p>9 Een dito zynde een ander soort.</p> <p>10 Een stukje Glacies marie, alle met vierkante schyffjes op een geschooten.</p> <p>11 Een Zilverbloem Krystal gewas.</p> <p>12 Een dito zynde Purperachtig en Pyramidaal gegroeit.</p> <p>13 Een stuk wit gekristalliseerde Kooperbloem.</p> <p>14 Een dito bruinder van Krystalle.</p> <p>15 Een dito zynde een ander soort.</p> <p>16 Een dito nog bruinder van Couleur.</p> <p>17 Een dito met Kooper graane.</p> <p>18 Een dito.</p> <p>19 Een raar stukje Zilverbloem.</p> <p>20 Een dito zynde een ander soort.</p> <p>21 Een dito.</p> <p>22 Een schoon stuk Topas Coleurdige metalbloem, met Kooperdroes en wit gryn Krystal heel raar.</p> <p>23 Een Krystal bloem raar van gewas.</p> <p>24 Een Krystalbloem van Lood Mi-</p> |
|---|--|

ræ Plumbi intermixtus.

- 25 Alia ejusmodi species, admodum rara.
- 26 Massa floris Argenti.
- 27 Quædam massulæ florum Argentei, Cuprei, & Plumbei coloris.
- 28 Hydro-CrySTALLUM.
- 29 CrySTALLUM tubulatum, rarissimum.

Mineraal, zynde tweederly Congulatie.

- 25 Een dito zynde een andere soort, heel raar.
- 26 Een stuk Zilver-Blom.
- 27 Verscheide stukjes zoo Zilver, Kooper als Loot-blomme.
- 28 Een stuk Waater Cristal.
- 29 Een Pyp Cristal, heel raar.

CISTA XI.

- 1 Concrementum CrySTALLinum rarissimum.
- 2 Aliud Pyramidem inversam repræsentans.
- 3 Aliud stratis coacervatis, colore Sulphuris, CrySTALLIS exiguis, rubellis, rarissimum.
- 4 Aliud CrySTALLIS fistulosis inversis.
- 5 Flos Cupri rarus admodum, cum elegantibus CrySTALLULIS smaragdinis, Microscopio perlustrandis.
- 6 Pyrites purpurascens, insolitus.
- 7 Concrementum CrySTALLinum Rhomboidiforme, Bristolienſe.

ELFDE LADE.

- 1 Een zeer raar Cristal gewasje.
- 2 Een dito zynde overhoop geworpe Pyramide.
- 3 Een dito zynde op een gehoopte schyven, Swavel-coleurig met kleyne roodagtige Cristalle, heel raar.
- 4 Een met overhoop geworpe Pyp Cristalle.
- 5 Een zeer raare Koper-blom met heele Fyne Emaroud Cristalletjes, om met het Microscopium te zien.
- 6 Een stuk Swaveldroes, Purperagtig en zeer vreemt.
- 7 Een Bristols scheefboekig ruyt Cristal gewas.

- 8 Aliud minus.
- 9 Aliud, è cujus medio alterum assurgit.
- 10 Rupes CrySTALLINA trifariæ coagulationis, rarissima.
- 11 Alia ejusmodi species.
- 12 Fragmentum Glaciei Mariæ rariss.
- 13 Aliud simile, subtiliter CrySTALLISATUM, cum Pyrite Cupri.
- 14 Aliud ejusmodi specimen, rarissim.
- 15 Aliud simile.
- 16 Aliud cum squammis gryseis.
- 17 Aliud coloris fusci, CrySTALLI forme.
- 18 Elegans massa CrySTALLI squamei, cum Pyrite Cupri.
- 19 Elegans massa floris Cupri, colore fusco.
- 20 Rarum CrySTALLI concrementum.
- 21 Aliud ejusmodi.
- 22 Flos mineræ Argenti.
- 23 Alia ejusmodi species.
- 24 Concrementum CrySTALLinum.
- 25 Flos Cupri mire CrySTALLISATUS.

- 8 Een dito klynder.
- 9 Een dito, waar in 't midde van 't selfde een ander uyt komt schieten.
- 10 Een zeer raare Cristal Rots, met drierlye Coagulatie.
- 11 Een dito zynde een andere soort.
- 12 Een stuk Marie Glas, beel raar.
- 13 Een dito, zynde beel fyn Gecristaliseert, met Koperdroes.
- 14 Een dito met Swavel-droes, en Gecristaliseert, beel raar.
- 15 Een dito zynde een andere soort.
- 16 Een dito andere soort met grauwe schobbe.
- 17 Een dito bruyn Cristal-agtig.
- 18 Een schoon stuk geschobt Cristal, met Koperdroes.
- 19 Een schoon stuk Kooperblom, bruyn coleurig.
- 20 Een raar Cristal gewasje.
- 21 Een dito.
- 22 Een Blom van Zilver Erts.
- 23 Een dito zynde een andere soort.
- 24 Een Cristal gewasje.
- 25 Een Kooper blom aardig Gecristaliseert.

- 26 Quædam alia Cryſtallo-
rum concrementa
27 Flos Cupri ſingulari mo-
do Cryſtallifatus.
28 Aliæ ejusmodi ſpecies
eximii coloris.

- 26 Nog verſcheyde ſoorte van
Criſtal gewasjes.
27 Een raar ſtukje Blom van
Kooſer, vremde Gecri-
ſtalifeert,
28 Een dito zynde een ande-
re ſoort ſchoon van Co-
leur.

CISTA XII.

TWAALFDE LADE.

- 1 Cryſtallum montanum
nigrum, rariffimum.
2 Aliud coloris fuſci.
3 Aliud coloris dilutio-
ris.
4 Aliud album & pellu-
cens.
5 Alia ejusmodi ſpecies.
6 Alia rurfus ſpecies.
7 Cryſtallum montanum
fordidius, hexagonum,
cuſpidatum.
8 Aliud grande, e quo
minus aliud pullulat ra-
ro exemplo.
9 Maſſa Hydro Cryſtalli.
10 Adamas ingens aqueus,
Ceylanenſis.
11 Matrix Vitri Moſcovi-
tici.
12 Maſſa craſſiuſcula Vitri
Moſcovitici
13 Aliud ſpecimen ex Sue-
cia

- 1 Een ſtuk Swart berg Cri-
ſtal, heel raar.
2 Een dito, bruyn van co-
leur.
3 Een dito, zynde ligter van
couleur.
4 Een dito, zynde wit en
helder.
5 Een dito, zynde een an-
dere ſoort.
6 Een dito, andere zoort.
7 Een Vuyl berg Criſtal,
zynde punts gewys 6 hoe-
kig gegroeyt.
8 Een dito groote, met nog
een kleynder daar aan
gegroeyt, heel raar.
9 Een ſtuk Water Cri-
ſtal.
10 Een groot ſtuk Ceylonſe
Water Diamant.
11 Het Moſchovis Glas
Mineraal.
12 Een dikſtuk Moſchovis
Glas.
13 Een dito ſtuk Sweeds,
zyn-

cia colore aureo rariff.

14 Cryftallum colore Topafii.

15 Maffulæ fex Cryftalli coloris Amethiftini.

16 Mica elegans colore aureo.

17 Alia ejusmodi species.

18 Rurfus alia.

19 Alia Splendoris Argentei.

20 Alia rubescens, rariffima.

21 Alia ejusmodi species.

22 Alia fufci coloris.

23 Alia priore faturatior.

24 Mica Elegans.

25 Alia rurfus species.

26 Concrementum Cryftallinum nigricans, rarius.

27 Alia ejusmodi species.

28 Concrementum Cryftallinum colore lacteo.

29 Gypfum *Rufficum*.

30 Alabaſtrum *Rufficum*, fingulari modo concretum.

31 Creta *Gallica*.

32 Octo ſpecimina Aluminis plumofi, feu Asbeſti

33 Scoria Argenti.

zynde Goutkoleurig, beel raar.

14 Een Topaes coleurig ſtukje Criſtal.

15 Zes ſtukjes Amathift coleurig Criſtal.

16 Een Goud Coleurde Catzenglimmer, beel ſchoon.

17 Een dito zynde een andere ſoort.

18 Een dito andere ſoort.

19 Een dito, Zilveragtig van Glans.

20 Een dito rootagtige Catzenglimmer, beel raar.

21 Een dito andere ſoort.

22 Een dito bruyne ſoort.

23 Een dito bruynder.

24 Een ſchoon ſtuk Catzenglimmer.

25 Een dito weeder een andere ſoort.

26 Een zeer raar Criſtal gewasje, zynde ſwartagtig van couleur.

27 Een dito zynde een andere ſoort.

28 Een Melk wit Criſtal gewas.

29 Een ſtukje Ruſſe Plyſter Steen.

30 Een ſtuk Moſcovies Albaſt, beel raar van gewas.

31 Een ſtukje Frans Kryt.

32 Achterlye ſoorte van Pluym Aluyn of Asbeſtis.

33 Een Zilver Slak.

- 34 Scoria Cupri.
 35 Alia ejusmodi species.
 36 Alia ejusmodi species.
 37 Minera Italica, è qua Phosphorus Bononienfis paratur.
 38 Mica.
 39 Species alia.
 40 Concrementum Crystal-
 li admodum rarum.
 41 Species alia.

- 34 Een stuk Kooper Slak.
 35 Een dito zynde een ande-
 re soort.
 36 Een dito andere soort.
 37 Het Italiaans Mineraal
 daar men de Phosphorus
 uyt maakt.
 38 Een stuk Catzenglim-
 mer.
 39 Een dito zynde een ande-
 re soort.
 40 Een zeer raar Christal
 gewas.
 41 Een dito zynde een ande-
 re soort.

CISTA XIII.

DERTIENDE LADE.

- 1 Globus marcasitæ Cu-
 priferæ.
 2 Marcasita Argentea ad-
 modum rara.
 3 Marcasita Cupri ingens
 figura Postis.
 4 Singulare marcasitæ
 concrementum ligno
 circum adpositum.
 5 Aliud filici adcretum.
 6 Aliud anfractuosum.
 7 Aliud simile.
 8 Marcasitæ Cupri gleba
 singularis.

- 1 Een Marchasiet Kogel
 van Koper stoff.
 2 Een Zilver Marchasiet,
 zynde een heel raar stuk-
 je.
 3 Een groot stuk Kooper
 Marchasiet, hebbende de
 gedaante van een Klop-
 per.
 4 Een heel raar Marchasiet
 gewas, zynde om een
 houtje gegroeit.
 5 Een dito, om een Key-
 steen.
 6 Een dito Marchasiet Wolk-
 agtig gewas.
 7 Een dito.
 8 Een heel raar Koper Mar-
 chasiet gewas.

- | | |
|--|---|
| 9 Alia ejusmodi species. | 9 Een dito zynde een andere soort. |
| 10 Alia globiformis. | 10 Een dito Kogelgewys. |
| 11 Alia oblonga. | 11 Een dito Langwerpig. |
| 12 Alia longior, diversa. | 12 Een dito nog Langer, zynde een andere soort. |
| 13 Alia. | 13 Een dito andere soort. |
| 14 Alia. | 14 Een dito meede een andere soort. |
| 15 Alia figuræ infolitæ. | 15 Een dito zynde beel selsaam van Figuur. |
| 16 Alia, rarissima. | 16 Een dito beel raar. |
| 17 Massa ingens Marcasitæ Cupri & ferri, rarior. | 17 Een groot stuk Kooper en Eyser Marchasiet, beel raar. |
| 18 Marcasita ferri. | 18 Een Eyser Marchasiet. |
| 19 Alia species. | 19 Een dito zynde een andere soort. |
| 20 Alia similis rarissima. | 20 Een dito Eyser Marchasiet. |
| 21 Gleba singularis efflorescentiis Sulphureis & Marcasita cubica insignis. | 21 Een beel raar stukje, met Swaveldroes en vierkante Marchasiete. |
| 22 Alia similis prismatibus longioribus conspicua, rarior. | 22 Een dito met Langwerpigge blokjes, beel raar. |
| 23 Minera Granatifera Granatos in Marcasitam auri conversos rarissimo exemplo monstrans. | 23 Een stukje Granaat Erts, met de Granate, in Gout en Marchasiet veranderd, beel raar. |
| 24 Marcasita auri. | 24 Een Gout Marchasiet. |
| 25 Marcasita Cupri, rarissima. | 25 Een stukje Kooper Marchasiet, beel raar. |
| 26 Alia ejusmodi species. | 26 Een dito zynde een andere soort. |
| 27 Alia. | 27 Een dito. |
| 28 Alia. | 28 Een dito. |
| 29 Alia cum Granis Marcasitæ auri. | 29 Een stukje met Goud Marchasiete Graane. |


CISTA XIV.

- 1 Massula Marcasitæ Cupri referens pedem Capri, exemplo rarissimo.
- 2 Granatus ingens in matrice, in Marcasitam auri transmutatus.
- 3 Massula similis minor.
- 4 Lapilli aliquot cubici, Marcasitacei, in montibus schisto constantibus reperiundi.
- 5 Massula Marcasitæ insolito fulgore splendentis.
- 6 Conchulæ quædam bivalves in Marcasita.
- 7 Cochleæ similes.
- 8 Concrementum globosum marcasitaceum.
- 9 Alia ejusmodi species.
- 10 Alia iterum species.
- 11 Rursus alia.
- 12 Alia stellata.
- 13 Alia pentagona.
- 14 Alia globosa.
- 15 Marcasita fulgens.
- 16 Massula similis, referens cuspidem Sagittæ.
- 17 Ingens Sagittæ cuspis.

VEERTIENDE LADE.

- 1 Een stukje koper Marchasiet, hebbende de gedaante van een Box-voetje heel raar.
- 2 Een grote Granaat met met zyn Erts, in goud Marchasiet veranderd, heel raar.
- 3 Een dito klyn stukje.
- 4 Eenige Werphelsteenen die men in de Leybergen vind in Marchasiet enz.
- 5 Een raar stukje zeer glansig Marchasiet.
- 6 Eenige doubletschelpjes in Marchasiet enz.
- 7 Eenige differente Horentjes enz.
- 8 Een rond Kogelgewasje enz.
- 9 Een dito zynde een andere soort.
- 10 Een dito andere soort.
- 11 Een dito andere soort.
- 12 Een dito zynde Stargegewys.
- 13 Een dito zynde vyfhoekig.
- 14 Een dito zynde rond.
- 15 Een glansig Marchasiet.
- 16 Een Stukje hebbende de gedaante van Pylpunte.
- 17 Een groote Pylpunt.


- 18 Carbo fossilis cum Marcasita.
- 19 Massula tessulis cubicis fusque deque inter se Concretis constans rara.
- 20 Alia ejusmodi.
- 21 Marcasita Silici circumcreta.
- 22 Concrementum Marcasitæ singulare.
- 23 Aliud Tessulatum.
- 24 Aliud simile, in quo Conchula bivalvis.
- 25 Aliud Squammis acervatis.
- 26 Monticulus Marcasitaceus.
- 27 Massulæ variæ Marcasitaceæ.
- 28 Globus Marcasitæ ex Nericia in Suecia.



CISTA. XV.

- 1 Minera Aluminis ex Brandenburgensi agro.
- 2 Vitrioli Cyprini minera.
- 3 Alia ejusmodi species.
- 4 Vitriolum Cyprinum depuratum.
- 5 Minera Vitrioli Hungarici.
- 6 Alia. Ex Bohemia.

- 18 Een stukje Smitskool met Marchasiet gewas.
- 19 Een raar stukje, zynde met overhoop geworpe vierkante Brokjes.
- 20 Een dito.
- 21 Een Marchasiet om een Keysteenje gegroeyd.
- 22 Een raar Marchasiet gewasje.
- 23 Een dito van vierkante brokjes.
- 24 Een dito waar in een doublet Schelpje.
- 25 Een dito van Schobbetjes op een gehoopt.
- 26 Een Marchasiet Bergje.
- 27 Veelderlye Soorte van klyne stukjes Marchasiet.
- 28 Een Marchasiet Kogel, uyt Nerkje in Zweeden.



VYFTIENDE LADE.

- 1 Een stuk Aluyn-Erts uyt 't Brandenburgs.
- 2 Een Zyperse Vitrioel-Erts.
- 3 Een dito zynde een andere soort.
- 4 Een dito gesuyverde Zyperse Vitrioel.
- 5 Een stuk Hongarische Vitrioel-Erts.
- 6 Een dito Boheemsche Vitrioel-Erts.

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 7 | <i>Alia lutei coloris.</i> | 7 | <i>Een dito zynde geelagtig.</i> |
| 8 | <i>Species alia.</i> | 8 | <i>Een andere soort.</i> |
| 9 | <i>Alia ejusmodi species.</i> | 9 | <i>Een andere soort.</i> |
| 10 | <i>Species alia Vitrioli.</i> | 10 | <i>Een andere soort van Vitriol.</i> |
| 11 | <i>Alia Suecica ex monte Orebo.</i> | 11 | <i>Een dito Sweedsche uyt den Berg Orebo.</i> |
| 12 | <i>Minera Vitrioli ex fodinis Lunenburgic.</i> | 12 | <i>Een stuk Vitriol-Erts, uyt het Lunenburgs Gebert.</i> |
| 13 | <i>Alia ejusmodi mineræ species.</i> | 13 | <i>Een dito zynde een andere soort.</i> |
| 14 | <i>Minera Vitrioli Hungarici auro dives.</i> | 14 | <i>Een Hongaarsche Vitriol-Erts die ryk van Goud is.</i> |
| 15 | <i>Minera Vitrioli ex Monte Cupri-fero Sueciæ.</i> | 15 | <i>Een Sweeds Vitriol-Eerts uyt den Koperberg.</i> |
| 16 | <i>Minera Vitrioli ex Thermis aquis gran.</i> | 16 | <i>Een witte Vitriol-Erts, gemaakt uyt het water tot Aaken.</i> |
| 17 | <i>Minera Sulphuris nativi.</i> | 17 | <i>Een stuk Berg-Swavel-Erts</i> |
| 18 | <i>Alia ejusmodi mineræ species.</i> | 18 | <i>Een dito zynde een ander soort.</i> |
| 19 | <i>Eadem depuratio.</i> | 19 | <i>Dezelve ten meerendeele gesuyverd.</i> |
| 20 | <i>Massa Sulphuris staltici Brunswicensis.</i> | 20 | <i>Een stuk fyne Bronswyksche Drop-Swavel.</i> |
| 21 | <i>Alia ejusmodi species.</i> | 21 | <i>Een dito zynde een ander soort.</i> |
| 22 | <i>Massulæ similes duæ depuratæ.</i> | 22 | <i>Twee stukjes dito gesuyverde.</i> |
| 23 | <i>Massa Sulphuris pellucidi ex Anglia.</i> | 23 | <i>Een stukje Engelsche Transperante Berg-Swavel.</i> |
| 24 | <i>Minera Sigillaris Turcica variegata.</i> | 24 | <i>Een stuk bont gecoleurde Turksche Zeegel-Erts.</i> |

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 25 | Alia ejusmodi species. | 25 | Een dito zynde een andere
soort |
| 26 | Alia ex albo variegata. | 26 | Een dito wit-bonte. |
| 27 | Alia rubra. | 27 | Een dito roode. |
| 28 | Alia ejusmodi species. | 28 | Een dito zynde een andere
soort. |
| 29 | Massa Arsenici rubri
rara. | 29 | Een raar stukje rood Ar-
senicum of rotte Kruid. |
| 30 | Alia ejusmodi species. | 30 | Een dito zynde een andere
soort. |
| 31 | Alia species. | 31 | Een dito ander soort. |
| 32 | Elegans frustum Arse-
nici flavi. | 32 | Een schoon stuk geele Ar-
senicum of rotte Kruid. |
| 33 | Aliud Arsenici albi. | 33 | Een dito wit stuk Arsenicum. |
| 34 | Minera Sulphuris ex
Ind. Or. rariss. | 34 | Een Ostindische Swa-
vel-Erts, heel raar. |
| 35 | Alia ejusmodi species. | 35 | Een dito van een andere
soort. |
| 36 | Alia admodum pura. | 36 | Een dito heel fyn van stoff. |
| 37 | Alia arte depurata. | 37 | Een dito geraffineert en
gesuyverd. |
| 38 | Massula auripigmenti
acerrimæ indolis. | 38 | Een stukje Auripigment. |
| 39 | Minera Aluminis ex
Scandia. | 39 | Een stuk Aluyn-Erts uyt
Schoone. |
| 40 | Massa Tophacea, ex
Thermis Carolinis in Ger-
mania. | 40 | Een stuk gecoaguleert van
't water uyt Carelsbad
in Duytschland. |
| 41 | Sulphur nativum. | 41 | Een stukje Swavel nativum. |
| 42 | Pyrites flavus in filice
nigricante. | 42 | Geel Zwaveldroes in een
zwartagtige Kysteen. |
| 43 | Pyrites flavus Quarzo
& Spato albo intercre-
tus. | 43 | Geel Swaveldroes met
Quartz en wit Spat on-
dermengt. |
| 44 | Pyrites cubicus minor
in Schisto Quarzo albo
interpositus | 44 | Een dobbelsteyne Zwavel-
droes in Leysteen met wit
Quartz ondermengt. |
| 45 | Alius similis. | 45 | Een dito. |
| 46 | Pyrites flavus vitriolef-
cens, | 46 | Geel Swaveldroes, die
Vi- |

cens, aëre fordescens,
cavernosus.

47 Sulphur rubrum Arfe-
nicale.

48 Pyrites flavus Ligno fos-
sili adcretus.

CISTA XVI.

1 Fragmentum rupis Tur-
coidem gerens, rariss.

2 Aliud cum Crytallo
Smaragdino, elegantis
coloris.

3 Matrix in qua duo Sma-
ragdi, rarissima.

4 Fragmentum rupis Li-
thophthalmos conti-
nens.

5 Aliud plurimis Granatis
Orientalibus gravidum.

6 Aliud ejusmodi.

7 Rupes alia, in qua Gra-
nati *Hungarici*.

8 Concrementum Ame-
thistinum cum Berillo
veterum, Aqua marina
dicto, *ex Hungaria*.

9 Massula Amethysti Ori-
entalis.

10 Alia *Bohemica*.

11 Fragmenta Berilli.

12 Cærulescentes quidam
Silices Saphirini.

13 Rupes parva ex Lapide
Malachite, singularis.

*Vitriolagtig is, en in de
Lugt vuyl word.*

47 Roode Swavel met rotte
Kruyd.

48 Geel Zwaveldroes om on-
derards Houd gegroeyt.

SESTIENDE LADE.

1 Een stuk Rots met Tur-
coise, heel raar.

2 Een met dito Emaroud
Cristalle, heel schoon
van Couleur.

3 Een stukje Moeder-Erts
waar in gezien werde
twee Emaroude, heel raar.

4 Een stuk Rots waar in
Slange-Oogen zyn.

5 Een dito met veel Orien-
taalsche Granaten.

6 Een dito.

7 Een dito Rots met Hon-
garische Granaten.

8 Een Amathist gewas met
Aqua Marin, uyt Hon-
garyen.

9 Een stukje Orientaalsche
Amathist.

10 Een dito Boheemsche.

11 Vier stukjes Aqua Marin.

12 Eenige blauwagtige Sa-
phier Keytjes.

13 Een Rotsje van Malakiet-
Steen, zynde een raar
gewasje.

- | | |
|--|---|
| <p>14 Concretum Amethystinum <i>Bobemicum</i>.</p> <p>15 Concretum Topasium.</p> <p>16 Cistula omnis generis Granatorum crudorum.</p> <p>17 Specimina varia Mineræ Granatiferæ.</p> <p>18 Species plurimæ Sili- cum seu Pseudo adaman- tum <i>Ceylanensium</i>, <i>Bo- hemicorum</i>, <i>Amersforden- sium</i>, aliorumque.</p> <p>19 Cistula plena Lapidibus crudis omni variis.</p> <p>20 Alia ejusmodi.</p> <p>21 Minera Granatifera cum granatis ex <i>Fahluna</i> in <i>Suecia</i>.</p> <p>22 Massula Malachite & Lazuli lapide conspicua.</p> <p>23 Lapis Lazuli Saturatif- simus, pyritosus.</p> <p>24 Lapis Sabulosus mica mixtus.</p> <p>25 Stalactites albus mollif- simus.</p> <p>26 Lapis Lazuli variega- tus, pyritosus.</p> <p>27 Mica Aurea in Argilla rufescente.</p> <p>28 Granatus Auricolor.</p> <p>29 CrySTALLUS montana.</p> <p>30 Lapis Lazuli massæ mi- caceæ albæ adcretus.</p> <p>31 Lapis Lazuli Variega- tus pyritosus.</p> <p>32 Talcum Argenteum.</p> | <p>14 Een Boheemsch Ama- thist gewasje.</p> <p>15 Een dito Topaes gewasje.</p> <p>16 Een Vakje met allerban- de Soorten van ruwe Gra- naten.</p> <p>17 Verscheyde stukjes Gra- naat-Erts</p> <p>18 Veele Soorte zoo Cylon- sche, Boheemsche, A- mersvoorder en andere ruwe Keysteyne en Dia- manten.</p> <p>19 Een Vakje vol ruwe Ge- steenten zynde alle be- denkelyke soorten.</p> <p>20 Een dito.</p> <p>21 Een Granaat-Erts met Granate, uyt Fahlun in Sweeden, heel raar.</p> <p>22 Een stukje met Malakiet en Azuursteen omwassen.</p> <p>23 Een donkere Lazuur-Steen, met Zwavel-Droes.</p> <p>24 Een Sand-Steen met glans doorwassen.</p> <p>25 Een witte Dropsteen, heel week.</p> <p>26 Bont en Zwaveldroesag- tig Lazuur.</p> <p>27 Goud glans in roodagtig Kley.</p> <p>28 Een Goud geel Granaat.</p> <p>29 Berg-Kristal.</p> <p>30 Lazuur-Steen aan witte glans gegroeyt.</p> <p>31 Een bonden Zwaveldroes- agtig Lazuur.</p> <p>32 Zilver-Talk.</p> |
|--|---|


CISTA XVII.

- 1 Massa Elegans Carneoli ex flavo variegati.
- 2 Alia ex rubro & albo elegantibus venis distincta.
- 3 Alia tota alba.
- 4 Massulæ tres ex fusco rubræ.
- 5 Massa Lapidis nephritici crudi.
- 6 Massa ingens Achatæ ex rubro & albo variegati. *Ex Germania.*
- 7 Alia similis admodum singularis.
- 8 Achates crudus Orientalis, rarissimus.
- 9 Alius ejusmodi venis obscure rubris & albis distinctus, Germanicus.
- 10 Alius e fusco flavescens.
- 11 Alius admodum rarus.
- 12 Alia ejusmodi species.
- 13 Alia coloris fusci.
- 14 Dendrachates Orientalis crudus
- 15 Achates crudus, Orientalis.
- 16 Alius e flavescente varius.

SEVENTIENDE LADE.

- 1 Een schoon geel bont ruwe Cornalyn.
- 2 Een dito Root en Wit, schoon van Couleur en Anders
- 3 Een dito beel wit Cornolyn.
- 4 Drie stukjes bruyn root achtig Cornalyn.
- 5 Een stuk ruwe Lapis Nephriticus.
- 6 Een groot stuk root en wit bonte Duytse Agaat.
- 7 Een dito beel raar.
- 8 Een Orientaalse ruwe Achaat Steen, beel raar.
- 9 Een dito Duytse root en wit geaderd.
- 10 Een dito bruyn en geelachtig.
- 11 Een dito beel seltzaam.
- 12 Een dito zynde een andere soort.
- 13 Een dito bruyn van couleur.
- 14 Een ruw Orientaalse boomsteentje.
- 15 Een Orientaalse ruwe Achaat.
- 16 Een dito geel bont.


- 17 Achates crudus ex Germania.
- 18 Alia ejusmodi species.
- 19 Alia Variegata.
- 20 Alia coloris rubri.
- 21 Alia Variegata.
- 22 Alia fusca.
- 23 Alia maculis rubris, albis, & nigris.
- 24 Alia ex albo & nigro varia.
- 25 Achates diffractus intus cavus.
- 26 Achates viridis ex hydrocrystallo effractus.



CISTA XVIII.

- 1 Gleba, in qua Asbestus venarum in modum crescit, rarissima.
- 2 Alia similis
- 3 Asbestus elegans, ex quo conficitur Linteum incombustibile.
- 4 Elegans hæmatites.
- 5 Alius insoliti concrementi.
- 6 Silex Scanderonensis elegantibus venis.
- 7 Alia ejusmodi species.

- 17 Een ruwe Duytse Achaat Steen.
- 18 Een dito zynde een andere soort.
- 19 Een dito bont Coleurig.
- 20 Een dito root Coleurig.
- 21 Een dito bort.
- 22 Een dito bruyne.
- 23 Een dito root wit en swart gevakt.
- 24 Een dito swart en wit.
- 25 Een door geslage Achaat Steen in 't midde met een bolligheit.
- 26 Een groene Achaat uyt een witte waater Cristal geslaagen.



AGTTIENDE LADE.

- 1 Twee stuk Mineraal waar in d' Asbestus Aders gewys groeyt heel raar.
- 2 Een dito.
- 3 Een schoon stuk Asbestus, zynde dit de stoff waar uyt 't onverbrandlyk Lintne gemaakt werd.
- 4 Een schoon stuk Bloedsteen.
- 5 Een dito zynde heel vreemd van gewas.
- 6 Een scanderoenſe Keysteen, aardig geaderd.
- 7 Een dito zynde een andere soort.

- | | |
|--|---|
| <p>8 Silex ex Jordane, raræ conformationis.</p> <p>9 Alius foraminulo conspicuus in quo filiculus alter hæret.</p> <p>10 Silex alius ex Jordane, a priore diversus.</p> <p>11 Alia ejusmodi species.</p> <p>12 Marmor ex albo & nigro dense variegatum.</p> <p>13 Lapis bononiensis, ex quo conficitur Phosphorus.</p> <p>14 Lapis feбри fugus.</p> <p>15 Massula Lapidis malachitæ.</p> <p>16 Massa arenæ fusæ.</p> <p>17 Frustum Vitri Stanni.</p> <p>18 Massæ duæ marmoris splendentis ex Statua Apollinis delphici decussæ.</p> <p>19 Frustum Lapidis ex puteo Josephi ex Ægypto.</p> <p>20 Canna Lapidea, quæ crescit in medio rupium Sueciæ ad 10. vel 12. pedum longitudinem.</p> <p>21 Lapis fuillus, vel Lapis foetidus, qui tritu foetorem emittit. Ex Suecia.</p> <p>22 Calculus humanus in soliti concrementi.</p> | <p>8 Een Keysteen uyt de Jordaan, vrent van Fatsoen.</p> <p>9 Een dito waar in een gaatje, en waar in nog een klyn Keytje gewasse is.</p> <p>10 Een dito Keysteen uyt de Jordaan, zynde een andere soort.</p> <p>11 Een dito andere soort.</p> <p>12 Marmersteen wit en swart gevlakt.</p> <p>13 Een stuk Lapis bononensis waar uyt de Bosphros gemaakt werd.</p> <p>14 De Koorts Steen.</p> <p>15 Een stuk Lapis Malachitus.</p> <p>16 Een stuk gesmolte Sand.</p> <p>17 Een stuk Glas van Tin.</p> <p>18 Twee stukke Glinsterend Marmer, van 't beeld van Apollo op Delpbos afgeslagen.</p> <p>19 Een stukje Steen van de Put van Joseph uyt Egypten.</p> <p>20 Een Rotting Steen, groeyt in 't Sweeds Gebert, groeyt binne de Rotsteen wel ter langte van 10. en 12. voet.</p> <p>21 Een Varken of Stink-Stein, die als men die vryft zeer Stinkt, groeyt in Zweeden.</p> <p>22 Een zeltfame Mens-Stein.</p> |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| <p>23 Alia ejusmodi species.</p> <p>24 Duo Ceraunii Lapides.</p> <p>25 Ceraunius, quo Indi utuntur loco Securis.</p> <p>26 Lapis Lyncis.</p> <p>27 Lapis Manathi, ex capite vaccæ marinæ.</p> <p>28 Varii Lapides ex Caputibus Lupi marini, Aselli, aliorumque piscium.</p> <p>29 Lapis Asphaltites species Bituminis.</p> <p>30 Lapis Ludus Paracelsi dictus.</p> <p>31 Concrementum Lapidum, constans bacillis hexagonis, singulare.</p> <p>32 Alius Lapis, ut supra N^o. 21. ex Suecia.</p> <p>33 Raræ concretionis Lapidus juxta Gedehelm in Sundermania Sueciæ effossus.</p> <p>34 Lapis ferri ferro circum adcretus.</p> <p>35 Massulæ Lapidis Lazuli, e quo Cinis Germanicus dictus conficitur.</p> | <p>23 Een dito zynde een andere soort.</p> <p>24 Twee zoo genaamde Dondersteene.</p> <p>25 Een Donderbytel, werde van de Indiane voor Bylle gebruykt.</p> <p>26 Een zoo genaamde Hagelsteen of Lapis Linsis.</p> <p>27 Een Lapis Manatus, uyt het Hoofd van een Zee Koe.</p> <p>28 Verscheyde Hersen Steene, als uyt de Zee Wolff, Cabeljauws en andere.</p> <p>29 De Steen Asphaltites, een soort van Aardpek.</p> <p>30 Een Steen Ludus Paracelsus genaamt.</p> <p>31 Een zeer raar Steen gewas, zynde alle van ses kante staafjes gegroeyt.</p> <p>32 Een dito als op N^o. 21. hier boven, uyt Zweeden, zynde een andere soort.</p> <p>33 Een raar gewasse Steentje gegrave by Gedehelm in Sundermerland in Zweede.</p> <p>34 Een Eyser Steen heel raar, zynde om Eyser gegroeyt.</p> <p>35 Een blauw stukje Lazuur Steen, daar de Duytse As uyt gemaakt werd.</p> |
|--|---|

- 36 Alia cum Malachite.
 37 Tutia particula.
 38 Hyfterolithus oppido
 rarus.

- 36 Een dito met Malakiet
 gewas.
 37 Een stukje Tutia.
 38 Een Vrouwelyke Steen,
 heel raar.


CISTA XIX.

- 1 Lapis cochleatus, in quo
 multæ cochleæ obser-
 vantur, rarissimus.
 2 Varii Lapides Astroi-
 tæ, admodum rari.
 3 Silex, externe & inter-
 ne fistulis confitus, ra-
 rissimus.
 4 13 Diversæ species Aë-
 titæ lapidis, quem a-
 junt reperiri in nidis
 aquilarum: horum non-
 nulli oppido rari.
 5 Aëtitæ duo diffracti.
 6 13 Species diversæ A-
 stroitarum, quorum non-
 nulli admodum rari.
 7 Concrementum Lapi-
 deum nodosum, admo-
 dum rarum.
 8 Aliud perquam singu-
 lare.
 9 Alia ejusmodi species.

NEGENTIENDE LADE.

- 1 De Schroeffsteen, zynde
 een heel raar gewas,
 waar in veel schroeven
 haar vertoone.
 2 Verscheyde soorte van ge-
 figureerde Sterretjes, zo-
 danig gegroeyt, heel raar.
 3 Een Keysteen, buyte en
 binne doorgroeyt met Stee-
 ne Pypjes, heel raar.
 4 Dertien deferente soorte
 van Aarendsteene, die
 men segt dat in de Aa-
 rents neste gevonde wer-
 de, zynde van deese eeni-
 ge heel seltzaam.
 5 Twee dito Aarendsteene
 die opgeslage zyn.
 6 Dertien differente soorte
 van Starresteenjes, La-
 pis Stellaris, waar on-
 der eenige heel seltzaam.
 7 Een raar Knobbelachtig
 Steen gewas.
 8 Een raar Steen gewas.
 9 Een dito zynde een ande-
 re soort.

- 10 Alia.
11 Lapis Astroites rarissimus.




CISTA. XX.

SEQUUNTUR NUNC PETREFACTA, CONCHÆ NOACHI, ET COCHLEÆ.

- 1 Solea Equina duas circiter horas fonti Vitriolico in Hungaria immissa, crusta Cuprea undequaque tecta: experimentum a Capitano Creytsmaar institutum.
- 2 Solea dimidia asini ex eodem fonte corticem Cupreum adcretum monstrans, specimen rarum.
- 3 Ramusculus Cynosbaticum foliis & fructibus, crusta lapidea obductus rariss.
- 4 Nuces duæ castaneæ, petrefactæ.
- 5 Ramusculus arboris, ut supra, petrefactus, cujus lignum adhuc dignosci potest.

- 10 Een dito andere soort.
11 Een zeer seltfame Lapis stellaris.



TWINTIGSTE LADE.


BEGINNE NU DE IN STEEN VERANDERDE SAAKEN BENEFFENS DE NOACH SCHELLEN EN HOORENS.

- 1 Een Paardeboeff Eyser, 't geen omtrent twee uren in een Vitriool put in Hongarye heeft gehangen, zynde in die korte tyd rontom met Kooper begroeyt, door de Heer Capityn Creytsmaar zelfs ondervonde.
- 2 Een stuk zynde de helft van een Eesels Hoefeyser, meede uyt deselfde Put met Koper omgroeyt, heel raar.
- 3 Een Takje van een Negelantier met zyn bladere en vrugt, alle met Steen omgroeyt, heel raar.
- 4 Twee Castangies in Steen veranderd.
- 5 Een Takje van een boom als vooren waar aan het Hout nog kenlyk is.

- 6 *Massula ex Seminibus globosis petrefactis.*
- 7 *Massa alia alba.*
- 8 *Massa alia nigra splendens.*
- 9 *Galla petrefacta in flumine quodam Sueciæ frequens.*
- 10 *Lentes quædam petrefactæ.*
- 11 *Guttæ aquæ petrefactæ.*
- 12 *Fungus petrefactus.*
- 13 *Fructus diffractus, interne nubium in modum variegatus, in lapidem conversus.*
- 14 *Olivæ quædam petrefactæ, sive Lapides Judaici.*
- 15 *Herba marina crusta lapidea obducta.*
- 16 *Alia ejusmodi species.*
- 17 *Alia rursus species.*
- 18 *Fragmentum Lapidis, in quo variæ musci ac arbuscularum species cernuntur.*
- 19 *Aliud in quo grandiores arbusculæ.*
- 20 *Lapis conchites de monte (Dooberg) dicto prope Staveram decussus.*

- 6 *Een stukje met versteende ronde Zaaden.*
- 7 *Een dito zynde een andere witte soort.*
- 8 *Een dito ander soort, zynde glinsterend swart.*
- 9 *Een Gal-Appel die men veel in een Rivier in Zweeden vind.*
- 10 *Eenige versteende Linsen.*
- 11 *Versteende waater drop-pels.*
- 12 *Een Fungie in Steen veranderd.*
- 13 *Een doorgeslage vrugt inwendig aardig gewolkt, in Steen enz.*
- 14 *Eenige versteende Olyve als Lapis Judaicus.*
- 15 *Een Zeekruijtje met Steen omgroeyt.*
- 16 *Een dito zynde een andere soort.*
- 17 *Een dito weeder een andere soort.*
- 18 *Een stuk Steen, waar in gezien werd verscheyde Duynmos en Boompjes.*
- 19 *Een dito, zynde heele groote boomgewasjes, heel raar.*
- 20 *Een Steen met Horens en Schelpen, tot Stavoren van de Dooberg afgebroke.*

- 21 Pellis Phocæ petrefacta.
22 Pifolithus rarissimus.



CISTA XXI.

- 1 Cancer Marinus totus petrefactus.
2 Alius similis.
3 Alia ejusmodi species ex montibus Ceylanicis effossa.
4 Alia.

5 Denticulus molaris Elephantis petrefactus, inventus in Ceylania.

6 Chryfallis Scarabæi petrefacta, rariss.

7 Cauda serpentis crotophori petrefacta.

8 Aliud ejusmodi Fragmentum.


9 2. Dentes, aut cornicula animalis cujusdam petrefacta.

10 Rupicula, in qua lingua Serpentis, glossopetra dicta.

11 5. Differentes species Glossopetrarum.

12 2. Diversi dentes Canis Carchariæ ex rupe effracti, unusque ex ma-

- 21 De Huyt van een Zeerob in Steen.
22 Een Erwetsteen heel raar.



EEN EN TWINTIGSTE LADE.

1 Een gebeelee Zeekrab in Steen veranderd.

2 Een dito zynde een andere soort.

3 Een dito andere soort, die op Cylon uyt het gebergte gegrave werden.

4 Een dito zynde een andere soort.

5 Een kleyn Olifants kiesje, versteent, meede tot Cylon gevonde.

6 Een Popje van een Tor versteend, heel raar.

7 Een versteende staart van een Ratelslang.

8 Een dito, zynde een stuk van diergelyke enz.

9 Tande of wel Horentjes van een dier in Steen.


10 Een Rotsje waar in een Slange Tong, Glossopetri genaamt.

11 Vyf verscheyde soorten van deselve, versteende Slange tongen.

12 Twee deferente Hare Tandden uyt Rotssteene geslagen, en een uyt het Kakebeen

- | | |
|---|---|
| maxilla ejus protractus. | kebeen van een Haay ge-
haalt. |
| 13 Offis piscis petrefacti
particula. | 13 Een stuk van een ver-
steend Visbeen. |
| 14 Echinus petrefactus ex
montibus cretaceis An-
gliae. | 14 Een versteende Zeeappel,
uyt de Engelse Krytber-
gen. |
| 15 Echinus petrefactus,
specimen rariss. | 15 Een versteende Zeeappel,
zynde een heele raar
soort. |
| 16 Placenta farinacea, ut
vocant petrefacta. | 16 Een groot versteende, die
men Panekoeke noemt. |
| 17 Alia ejusmodi species. | 17 Een dito zynde een ande-
re soort. |
| 18 Echinus calvaria di-
ctus, ex fodinis creta-
ceis Angliae. | 18 Een Zeeappel, die men
doodschoofde noemt, mee-
de uyt de Engelse Kryt-
berge. |
| 19 Alius diversus. | 19 Een dito. |
| 20 Alius ex alio monte,
substantiae durissimae. | 20 Een dito uyt een ander
gebergte, zeer hard van
Steen. |
| 21 Alius ejusmodi. | 21 Een dito zynde een ande-
re soort. |
| 22 Alius minor, alterius
speciei. | 22 Een dito klyne, weeder
een andere soort. |
| 23 Alius adhuc minor alte-
rius speciei. | 23 Een dito nog kleynder an-
dere soort. |
| 24 Alius diversus. | 24 Een dito weeder anders. |
| 25 Alius admodum mag-
nus, raræ speciei. | 25 Een dito heel groot, zyn-
de een heel seltfame soort. |
| 26 Echinus altior petrefa-
ctus. | 26 Een Hooge versteende Zee-
appel. |
| 27 Alia ejusmodi species. | 27 Een dito zynde een ande-
re soort. |
| 28 Alia rursus species. | 28 Een dito andere soort. |
| 29 Alia ejusmodi petrefa-
ctio. | 29 Een dito anders van
Maaksel. |
| 30 Alia iterum species. | 30 Een dito weeder anders. |


- 31 Alia oppido rara.
 32 Alius Echinus, Calvaria dictus.
 33 Bufo petrefactus, ut vulgo perhibent.
 34 Nautilus petrefactus.
 35 Vertebrae petrefactae duae.



CISTA XXII.

- 1 Concha ingens bivalvis, rarissima, ex montibus Hetruriae ad 50. Orgyiarum profunditatem effossa.
 2 Concha bivalvis, quam Cucullum geminatum vocant, petrefacta.
 3 Patella minima petrefacta, rariss.
 4 Alia similis.
 5 Aliae duae itidem petrefactae, alterius speciei.
 6 Binae Neptuni Conchae bivalves, petrefactae, rariss.
 7 Duo Musculi majores, bivalves.
 8 Concha bivalvis, Favus dicta, petrefacta.
 9 Concha alata Costata, petrefacta.
 10 Alia ejusmodi.
 11 Concha bivalvis ingens, lapidea.



- 31 Een dito heel raar.
 32 Een dito zoo genaamd Doodschoofd.
 33 Een zoogenaamde versteende dog Twyffelagtige Pad.
 34 Een versteende Nautulis en Coquilie, heel raar.
 35 Twee versteende Wervelbeenen.



TWEEN TWINTIGSTE LADE.

- 1 Een grote Doubletschelp, zynde heel seltzaam, en is wel 50. Vademe diep uyt bet Toscaans gebergte gegraven.
 2 Een vesteende doublet de dubbelde Sotskap genaamt, heel raar.
 3 Een dito zynde de Enkelde, heel ongemeen.
 4 Een dito versteende enz.
 5 Twee dito Enkelde zynde een andere soort.
 6 Twee Neptunis Doubletschelpen in steen en hee raar.
 7 Twee groote Mossel doublette enz.
 8 Een groot Lip doublet in steen enz.
 9 Een geribde Vlerkschelp.
 10 Een dito.
 11 Groote Doublet in steen.

- | | |
|--|---|
| <p>12 Alia alterius speciei.</p> <p>13 Alia species.</p> <p>14 Alia species.</p> <p>15 Concha curvirostrata , costata.</p> <p>16 Conchula bivalvis, eleganter costata.</p> <p>17 4 Differentes Conchulæ bivalves petrefactæ.</p> <p>18 Alia species alabastroides.</p> <p>19 Concha Serrata bivalvis præcisa.</p> <p>20 Concha Arcam referens.</p> <p>21 Ostreum echinatum.</p> <p>22 Alia species.</p> <p>23 Concha bivalvis rhomboides , Arca Noach dicta.</p> <p>24 Conchulæ bivalves duæ diversæ.</p> <p>25 Conchæ petrefactæ variæ.</p> | <p>12 Een dito zynde een andere soort.</p> <p>13 Een dito andere soort.</p> <p>14 Een dito weder anders.</p> <p>15 Een geribde Krombek.</p> <p>16 Een zeer net geribd Doubletschelpje.</p> <p>17 Vier deferente versteende Doublette.</p> <p>18 Een dito zynde een andere soort, Alabasteragtig.</p> <p>19 Een afgesnede Saager-Doublet enz.</p> <p>20 Een Ark-schelp.</p> <p>21 Een Lazarus Klap Schelp.</p> <p>22 Een dito zynde een andere Zoort.</p> <p>23 Een dito Ark Noach Doublet.</p> <p>24 Twee deferente Doubletschelpjes.</p> <p>25 Een versteende Schelp en verscheide andere.</p> |
|--|---|



C I S T A XXIII.

DRIE EN TWINTIGSTE LADE.

- | | |
|--|---|
| <p>1 Cornu Ammonis petrefactum , integerrimum, grande.</p> <p>2 Aliud minus.</p> <p>3 Aliud.</p> <p>4 Alia species.</p> <p>5 Fragmentum Cornu Ammonis insolitæ magnitudinis & speciei.</p> | <p>1 Een versteende Cornu Ammons Hooren , zeer compleet en groot.</p> <p>2 Een dito wat klynder.</p> <p>3 Een dito.</p> <p>4 Een dito , zynde een andere soort.</p> <p>5 Een dito zynde een stuk van een ongemeene grote, is ook een vreemde soort,</p> |
|--|---|

- 6 Cornicula Ammonis ultra viginti.
- 7 9 Diversæ Cochleæ petrefactæ.
- 8 4 Volutæ petrefactæ.
- 9 2 Cylindri petrefacti.
- 10 Concha Lunarispuriorum.
- 11 Cochlea valvata globosa.
- 12 Tres diversi Murices, Braccæ Helvetiorum dicti.
- 13 Alia Cassis dicta.
- 14 Conchæ 19. duodecim diversarum specierum, in montibus Campaniæ fodiendo inventæ, omnes integræ, at colore nativo orbæ.
- 15 Cochleæ 17. petrefactæ Stromborum Tympanorum, quarum nonnullæ Lapide incrustatæ sunt.
- 16 Strombus petrefactus rarissimus.
- 17 Cornua quædam Ammonis petrefacta.
- 18 Fragmentum rupis cum Strombis petrefactis rariss.
- 19 Rupicula alterius speciei petrefactis plena.
- 20 Aliud specimen, in quo Conchulæ & Cochleæ.

- 6 In de twintig dito kleyne Cornu Hoorentjes.
- 7 Neege stuks deferente versteende Horentjes.
- 8 Vier dito die men noemt Toot Horentjes.
- 9 Twee dito Dadel Horens.
- 10 Een dito zynde een Bastert Maan Hoorn.
- 11 Een ronde Slakboren.
- 12 Drie deferente, die men noemt Switsersbroeken.
- 13 Een dito zynde een Casquetje.
- 14 Neegentien stuks, zynde twalfderleye soorten, die in 't gebegte van Champagnie zyn in 't grave gevonden, zynde alle zeer compleet, dog zonder haar natuurlijke Couleuren.
- 15 Zeventien versteende Slacke, uyt de Trommelschroefboorens, waar van sommige met Steen omset zyn.
- 16 Een dito versteende Penboorn zeer raar.
- 17 Eenige versteende Posthoorentjes.
- 13 Een stuk Rots met versteende Penhoorns, heel raar.
- 19 Een dito Rotsje zynde een andere soort.
- 20 Een dito waar in Schelpe en Horentjes zyn.

- 21 Alia species.
 22 Alia species.
 23 Alia, in qua millenæ Co-
 cheæ peniculatæ magni-
 tudinis globuli aciculæ.

- 21 Een dito zynd een ande-
 re soort.
 22 Een dito weder een ande-
 re soort.
 23 Een dito waar in duysen-
 de Tophorentjes zoo kleyn
 als spelde hoofstjes.


CISTA XXIV.

VIER EN TWINTIGSTE
LADE.

- 1 Perca in Lapidem ni-
 grum conversa.
 2 Ichthyolithus albus, in
 quo tres pisciculi con-
 spiciuntur.
 3 Alius cum piscibus pe-
 trefactis.
 4 Fragmentum rupis, in
 quo Concha Musculi bi-
 valvis libere sita est.
 5 Mytulus in Lapidem
 versus.
 6 2. Mytuli Spinosi.
 7 Alia species.
 8 Conus ex Guttis aquæ
 petrefactis.
 9 Hydrolithus sive Aqua a
 celeberrimo Boyleo, in
 gratiam magni cujus-
 dam viri, mixtione exi-
 gui pulvisculi cum aqua
 vitro contenta, pauco
 tempore in Lapidem ver-
 sa.

- 1 Een baars in swarte Steen
 veranderd.
 2 Een witte Vis-Steen, waar
 in 3. Visjes werde gezien.
 3 Een dito met versteende
 Visjes.
 4 Een stuk Rots waar in
 een losse Mossel doublet.
 5 Een Mossel in Steen ver-
 anderd.
 6 Twee dito Steek-Mossels.
 7 Een dito zynde een ande-
 re soort.
 8 Een Keegel van versteen-
 de Waterdrippels.
 9 Water in Steen veranderd,
 door den berugte Boile,
 doende dezelve ten Over-
 staan van zeeker voornaam
 Heer, maar een wynig Poe-
 der in een glas met Wa-
 ter, waar op het in wy-
 nig tyds in Steen veran-
 derde.


- 10 Elegans frustum ligni quercini petrefacti, in quo undulatus fibrarum decursus adhuc conspici-
tur.
- 11 Lignum Salicis petrefa-
ctum.
- 12 Lithoxylon nigrum.
- 13 Alia species.
- 14 Alia species.
- 15 Alia species pyrite Cu-
pri circum adcreto, ra-
rissimo Exemplo.
- 16 Aliud, cum pyrite Cu-
pri & Plumbi galena.
- 17 Frustum Ligni una cum
cortice suo petrefacti.



CISTA XXV.

- 1 Rupes coagmentata ex
lapillis fuscis achatinis,
inter se concretis, rariss.
- 2 Concretum aliud ex al-
bis filiculis.
- 3 Alia species.
- 4 Alia.
- 5 Alia.
- 6 Rupicula similis.
- 7 Alia.
- 8 Alia filiculis nigris.

- 10 Een schoon stuk versteend
Eykenhoudt waar in men
de Vlam en draad van 't
zelve nog kan bekenne.
- 11 Een dito zynde versteend
Wilgenhoudt.
- 12 Een dito zynde van swart
Houdt.
- 13 Een dito zynde een ande-
re soort.
- 14 Een dito weder een ande-
re soort.
- 15 Een dito andere soort, zyn-
de met kopere glans be-
groeyt, heel raar.
- 16 Een dito met Kooper en
Loot glants.
- 17 Een stuk Hout met zyn
Schorts in Steen veran-
derd.

VYF EN TWINTIGSTE
LADE.

- 1 Een Rots van klyne bruy-
ne Achaat Steentjes, aan
een gegroeyt, heel raar.
- 2 Een dito van witte Key-
steentjes.
- 3 Een dito zynde een ande-
re soort.
- 4 Een dito weder anders.
- 5 Een dito.
- 6 Een dito Rotsje.
- 7 Een dito.
- 8 Een dito met swarte Keytjes.

- | | |
|--|--|
| <p>9 Rupes ingens, Conchis plurimis, cærulescentibus, striatis, constans, inventa in littore nostro, juxta Schevelingam.</p> <p>10 Alia, quæ, præter cæteras, elegantem Concham lividam monstrat.</p> <p>11 Rupes parva conchifera.</p> <p>12 Alia species.</p> <p>13 Ostreum plicatum, crista galli dictum, petrefactum ex montibus Helvetiæ.</p> <p>14 Mater unionum bivalvis petrefacta.</p> <p>15 Area ultra 50 differentes Conchulas bivalves exhibens.</p> <p>16 Pecten striatus petrefactus.</p> <p>17 Petra minor conchifera.</p> <p>18 Alia species.</p> <p>19 Concha Corallio confita inventa in montibus Sueciæ rariss.</p> <p>20 Clavus petrefactus, inventus in montibus Galliæ, prope Lugdunum.</p> <p>21 Ostreum petrefactum.</p> | <p>9 Een grote Rots, met veele blauwe geribde inlandse schelpen, alhier op 't Strant by Scheveling gevonden.</p> <p>10 Een dito, waar in benefens andere, een schoone blauwe Schelp.</p> <p>11 Een dito versteend Schelp Rotsje.</p> <p>12 Een dito zynde een andere soort.</p> <p>13 Een versteende Hanekam doublet, heel raar, uyt het Switserlands gebergt.</p> <p>14 Een Parel Schelp doublet, versteend.</p> <p>15 Een Compartment met in de 50. deferent Schelpdoubletjes.</p> <p>16 Een geribt versteend Jacob Schelpje.</p> <p>17 Een Schelp Rotsje.</p> <p>18 Een dito zynde een andere soort.</p> <p>19 Een schelp met Coraal begroeyt in 't Sweeds gebergt gevonde, heel raar.</p> <p>20 Een versteende Spyker, buyte Lions in 't gebergte gevonde.</p> <p>21 Een versteende Oester-Schelp.</p> |
|--|--|

CISTA XXVI.

1 Ostreum ingens, petrefactum in montibus *Hetruriae* ad 50. orygiarum profunditatem reperi-
tum.

2 Aliud priori minus, utraque valva instructum.

3 Aliud paulo minus.

4 Aliud, in quo animal adhuc conspicuum, rariss.

5 Sex diversæ species Ostreorum juxta *Tongros* fodiendo repertæ. Vide de his *Rumphii Museum Amboinense* pag. 317.

6 Aliæ species ibidem repertæ.

7 Strombuli quidam petrefacti.

8 Melo petrefactus ex *Monte Carmelo* in terra *Sancta*, cavo suo *Crystalla alba* gerens.

Alius interne subfuscus, *Crystallis flavis*.

SES EN TWINTIGSTE
LADE.

1 Een ongemeene groote ver-
steende Oester-Schelp, wel
50. vadem diep in het
Toscaans gebergte gevon-
de.

2 Een dito wat kleynder als
vooren, zynde nog doublet.

3 Een dito nog wat klynder
als vooren.

4 Een dito waar in men de
Oester-Visch nog zien kan,
heel raar.

5 Ses deferente Soorte van
Oester - Schelpe, buyte
Tongere in 't grave ge-
vonde. Ziet hier van de
Aantekening van d'Am-
boinse Rarityt-Kamer
fol. 317.

6 Twee dito zynde een an-
dere soort van Schelpe,
mede aldaar gevonde.


7 Eenige klyne Penhorentjes
als voren.

8 Een versteende Meloen,
van den Berg Carmel in
't Heilige Land, van
binne met witte Cris-
talle.

9 Een dito als voore, en
binne bruynagtig, geel van
Cristalle.

10 Alius ejusmodi , interne ex albo nubeculosus.

11 Lapis vermium nidos monstrans.



CISTA XXVII.

1 Fundus Lagenæ vulgaris , coralliis circum circa adcretis , ac petrefactis vermium nidis , conspicuus , repertus in *America Hispanorum* a piscatoribus , quum ex fundo maris corallia extraherent.

2 Conchulæ quædam ac Cochleæ petrefactæ.

3 Processus excoctionis Cupri integer , institutus in *Suecia* , cum omnibus productis , in cistula singulari repositis.

1 Minera Cupri , ut e fodinis eruitur.

2 Eadem primum ustulata

3 Ustulatio secunda.


4 Ustulatio tertia.

5 Fusio prima.

6 Fusio secunda.

10 Een dito stuk van als voren , binnen Wolkagtig wit.

11 Een Rotsteen met Wormeneste.



SEVEN EN TWINTIGSTE LADE.

1 Het onderste stuk van een Kelder Fles , zynde rontom met Coraalsteen begroeyt , als meede met versteende Worme Nesten , gevonde in de Spaanse West-Indien , van die aldaar in Zee , Coraal steene van de grond ophaalde en Visten.

2 Eenige versteende Horen-tjes en Schelpjes.

3 Het geheel Proces van Kooper in Zweede geproeft , Leggende in een Fakje by een , met alle desselfs gewrochtens.

1 Het Kooper Mineraal zoo het gegroeyt is.

2 Het Kooper zoo het eerst gerooft is.

3 De tweede Roosting.

4 De derde Roosting.

5 De eerste Smelting.

6 De tweede Smelting.

- 7 Fusio tertia.
- 8 Fusio quarta.
- 9 Fusio quinta.
- 10 Fusio sexta.
- 11 Fusio septima, quae
Cuprum sincerum
exhibet.
- 12 Eadem massa in per-
fectum cuprum re-
ducta.
- 13 Scoriae seu caput
mortuum dicti Cu-
pri.
- 14 Recrementa aut spu-
ma ejusdem.

4 Loculamentum mine-
ras variae speciei conti-
nens.

5 Aliud familia recon-
dens.

6 Aliud Lamellis Achat-
inis plurimis refertum.

7 Aliud omnis generis la-
pillis crudis plenum.

CISTA INTERIOR N^o. 28.

Lamellæ octo elegantif-
simæ Lapillorum figu-
ratorum, ex Italia rui-
nas &c. repræsentan-
tium.

CI.

- 7 De derde Smelting.
- 8 De vierde Smelting.
- 9 De vyfde Smelting.
- 10 De zesde Smelting.
- 11 De zevende Smelting
zynde nu geheel Fyn
root Kooper.
- 12 Het selfde tot volkoo-
me Kooper gemaakt.
- 13 De Slak of 't Caput
mortuum, 't voor-
noemde Kooper.
- 14 De Sintel of het
schuym van 't selfde
Kooper.

4 Een Fakje met verschey-
de soorte van Minerale.

5 Een dito met verscheyde
dier gelyke.

6 Een dito met veele soorte
van Achate Plaatjes.

7 Een dito met alderlye ru-
we gesteentens.

EEN BINNE LAADE GETE-
KENT N^o. 28.

8 Plaatjes Italiaanse Gefi-
gureerde Figuer Steenen
verbeeldende Ruine enz.
Extra Fraay.

EEN

CISTA INTERIOR N^o. 29.

Octo Lamellæ prioribus similes, quarum una elegantissima, repræsentans urbem, marginibus e ligno Ebena nigro confectis, ac assulis mobilibus instructa est.

CISTA INTERIOR N^o. 30.

Tres Lamellæ lævigatæ marmor nitidissimum referentes, confectæ ex Silice platearum, quem defunctus a se ipso repertum ferra dividi, ac lævigari curavit.

SEQUITUR NUNC ARMARIOLUM INTERIUS, OMNIS GENERIS GEMMAS ALIOSQUE LAPIDES PRETIOSOS CONTINENS.

IN CISTA I.

Area continens duodecim Gem-

EEN BINNE LAADE GETEEKENT N^o. 29.

8 Dito als boven, waar onder een by uytneemtheit Fraay verbeeldende een Stadt, in een swart Ebbenhoudt Leysje met schuysjes.

EEN BINNE LAADE GETEEKENT N^o. 30.

3 Geslepen Platen Extra Curieus Marmer, zynde van een Straatsteen in Amsterdam, door den Overledene selfs gevonden en laate Zaagen, Slypen en Polysten.

NU VOLGT EEN KLEYN BINNE CABINETJE GEVULT MET EEEDELE EN ANDERE FYNE GESTEENTENS.

IN 'T EERSTE LAADJE.

Een Compartimentje met de
12.

Gemmas Thoracis Aaronis, omnes politura ad eandem magnitudinem redactæ: in ambitu matrices earum positæ sunt.

In medio ejus areæ gleba margaritacea singularis locata est.

Area circumferentiæ ostendit 33. Lapidēs lævigatos, Siliculos nempe aut Pseudoadamantes Ceilanicos, Bohemicos, Amersfordenses, item Crystalla montana polita variarum figurarum.

12. zoo genaamde Steene uyt de Borstlap van Aaron alle eene grote gesleepe, en rontom deselve in 't ruw al't Mineraal van deselve.

In 't midde legt een raar Paralgewasje.

In het Compartment rontom het zelfde, legge 33. gesleepe Steentjes zynde Cylonsche, Boheemsche en Amersvoorder Keytjes en zoo genoemde Diamantjes, beneffens veelderlye Fatsoene van gesleepe Berg-Christalle.

CISTULA II.

Continet LXV. Lapidēs.

Area ejus omnis generis gemmas albas & variegatas, tam lævigatas, quam crudas monstrat, quarum quædam argenteis loculis inclusæ.

IN 'T TWEEDE LADJE.

Zyn vyf en zestig Stuks.

Een Compartmentje, met alderhande witte en gecoleurde Eedele Gesteentens, zoo gesleepe als ongesleepe, waar onder eenige in zilveren Kasjes gezet.

CISTULA III.

Omnes species gemmarum coloratarum, artefactarum

IN HET DERDE LAADJE.

Alle soorte van gecoleurde Eedele Gesteentens konstig

rum, 45. speciminibus
exhibet.

na geconterfyt, zynde se-
ven en veertig stuks.

CISTULA IV.

Area hujus omnes, quæ
reperiuntur, species
Dendrachatarum rubro-
rum, tum Carneolorum
ex rubro & albo vario-
rum, 61. speciminibus
monstrat.

IN HET VIERDE LAADJE

Zyn in een Compartimentje alle
bedenkelyke soorte van roo-
de Boomsteentjes, bont roo-
de en witte Carnolyne beel-
raar, een en sestig stuks.

CISTULA V.

Continet 61. Carneolos ru-
bellos, flavos ac varie-
gatos, lævigatos, quos
inter Onyx Sardonyx
habetur ex albo rubens,
quadruplici strato tum
rubro, tum albo infi-
gnis.

IN HET VYFDE LAADJE

Zyn een en sestig geslepe roode
geele en bonte Cornalyne,
waar onder een roode en
witte Onyx Sardonyx,
zynde met vier zoo roode
als witte Verhoogfels, beel-
raar.

CISTULA VI.

Hujus Aream ornant 37.
Dendrachatae Orienta-
les, quorum nonnulli
eximiam monstrant pi-
cturam.

IN HET SESDE LAADJE

Zyn op een Compartimentje se-
ven en dertig Orientaal-
sche Boomsteentjes, waar
onder eenige uytmuntend
schoon geteekent zyn.

C1

E

IN

CISTULA VII.

Aream exhibet 37. Dendrachatis elegantissimis, conspicuam : qui medium tenet, reliquos omnes superat.

CISTULA VIII.

Area continens 29. ejusdem generis, quorum nonnulli rarissimi.

CISTULA IX.

Area exhibens 29. specimina, ut supra.

CISTULA X.

Aream occupant 37. specimina, ut supra, quorum nonnulla prægrandia.

CISTU-

IN HET SEVENDE LAADJE

Zyn op een Compartimentje seven en dertig Boomsteentjes, alle zeer schoon dog het middelste by uytnemenheit.

IN HET AGSTE LAADJE

Zyn op een Compartimentje negenen twintig stuks, waar onder eenige heel raar.

IN HET NEEGENDE LAADJE.

Zyn op een Compartimentje negen en twintig stuks als vooren.

IN HET TIENDE LAADJE

Zyn op een Compartimentje seven en dertig stuks als vooren, waar onder eenige groote.

IN

CISTULA XI.

Area 47. ejusmodi specimenibus instructa.

IN HET ELFDE LAADJE.

Zyn op een Compartimentje
47 stuks als vooren.

CISTULA XII.

Area continens 29. ejus generis, ut supra.

IN HET TWAALFDE LAADJE.

Zyn op een Compartimentje
29 stuks als vooren.

CISTULA XIII.

Aream ornant 53. Dendrachatae Orientales, quorum medius Dendrites est Florentinus rarissimae perfectionis.

IN HET DERTIENDE LAADJE.

Zyn op een Compartimentje
53 stuks Orientaalsche Achate boomsteentjes waar van het middelste is een Florentyns boomsteentje zoo compleet en net als selde gezien werd.

CISTULA. XIV.

Area 73. specimina continent omnis generis Lithophthalmorum, quos Oculos Cati aut Serpentis vocant, aliorumque huc pertinentium.

IN HET VEERTIENDE
LAADJE.

Zyn op een Compartimentje 73
stuks, zynde alle beden-
kelyke soorten van Katte
Ooge, Slang Ooge en
andere soorte van dier ge-
lyke Steene meer.

E 2

IN

CI-

CISTULA XV.

Area continens 37. Achatas Orientales, Lævigatos, colore, & pictura diversos.

IN HET VYFTIENDE.
LAADJE.

Zyn op een Compartimentje 37 Oriëntaalsche Gesleepe Achaat Steentjes van differente Coleuren en Teekening.

CISTULA XVI.

Area duo monstrat egregia specimina, Lamellarum Jaspidium versicolorum atque 21 Lamellas expolitas, versicolores ac singulariter variegatas, Achatae Germanici.

IN HET SESTIENDE LAADJE.

Zyn op een Compartimentje 2 uytmuntende stukke veelverwige Jaspis Plaatjes, en 21 zeer raare bonte en veelverwige gesleepe Duytsche Achate Plaatjes.

CISTULA XVII.

Aream obsident 35. Achatae Germanici lævigati, versicolores, quos inter duo Lapides Lazuli, ac totidem virides Lydii.

IN HET SEVENTIENDE
LAADJE.

Zyn op een Compartimentje 35 veelverwige gesleepe Duytsche Achaatjes waar onder 2 van Lapis Lazuli, en 2 van Groene Toetssteen, heel raar.

CISTULA XVIII.

Area continet 66. Lamellas Achatinas, politas, aliasque Gemmarum species Turcoides nempe, Malachitas, Granatos, Amethystos, Orientales ac Germanicos Achatas &c.

IN HET AGTTIENDE
LAADJE.

Zyn op een Compartimentje 66 stuks gesleepe Achaate Plaatjes en andere soorte van eedele gesteentens, als Turcoise, Malekietsteene, Granate, Amethyste, Orientaalsche en Duytsche Achaate enz.

CISTULA XIX.

Eximium continet specimen Lapidis Lazuli, duas Lamellas Achatæ ex rubro variegati, pyxidibus tabacariis aptatas; quatuor porro Lamellas versicolores ex Jaspide, quatuor denique Lamellas ex Achatæ Germanico, transparente, velut flammeo, confectas, itidem pyxidibus tabacariis destinatas.

IN HET NEGENTIENDE
LAADJE.

Is een uytmuntend stuk Lapis Lazuli, 2 rood bonte Duytsche Achaate Plaatjes tot Snuyf-Doosjes, 4 dito differente veelverwige Jaspis Plaatjes, en 4 wit en gevlamde Duytsche Transperante Achaat Plaatje meede tot Snuyf-Doosjes.

CISTULA XX.

Specimen elegans Achatae Germanici ex rubro varii, lævigati.

Duæ Lamellæ Achatinæ, ex rubro versicolores, pyxidibus conficiendis aptæ.

Lamella Achatina, alba, transparens: altera rubris venis distincta: una dilute rubens: duæ denique ex Achate rarissimo Orientali paratæ.

CISTULA XXI.

Lamella lævigata Jaspidis Heliotropici quadrata insolitæ magnitudinis: duæ Lamellæ singulares Achatae Græci multicolores, pyxidibus inde conficiendis aptæ: alia ex rubro variegata, ex Germania: alia denique ex Onyche Sardoniche.

IN HET TWINTIGSTE LAADJE.

Is een schoon rood bont stuk Duytsche gesleepe Achaat.

Twee rood bonte Achate Snuyf-Doos plaatjes, een dito Transperant Witte.

Een dito schoon rood geaderd, een dito Ligt rood, en twee van een heel seltzaam Achaat. Orientaal.

IN HET EEN EN TWINTIGSTE LAADJE.

Is een ongemeene groote vierkante gesleepe Plaat van Jaspis, Heliotroop; twee vreemde stukke veel coleurde Grieksche Achate tot Snuyf-Doosjes, een dito rood bonte Duytsche, en een van Onix Sardoniche.

CISTULA XXII.

IN HET TWEE EN TWINTIGSTE LAADJE.

- | | |
|---|---|
| <p>1 Lamellæ duæ pyxidibus conficiendis aptatæ ex Ophite rarissima colorum varietate insigni.</p> <p>2 4. Ingentes Margaritæ pyriformes de Conchis excisæ.</p> <p>3 Galactites referens ovum columbinum, oppido rarus.</p> <p>4 Duo Ophitæ ingentes, tertiusque minor.</p> <p>5 Duo Bufonitæ, quibus similes raro inveniuntur.</p> <p>6 Alius oblongus.</p> <p>7 Alius rotundus, coloris dilutioris.</p> <p>8 Febrifugus lapis.</p> <p>9 Lapis percarum infolitæ magnitudinis.</p> <p>10 Lapides duo ex Capite Lupi marini.</p> <p>11 Lapis quem Coronam Serpentum vocant.</p> <p>12 Duo umbilici marini.</p> <p>13 Duo Lapides Cancro- rum.</p> <p>14 Quinque differentes species Astroitæ lævigati, pretiosioris.</p> | <p>1 Twee Serpenty - Steene Snuyf-Doos plaatjes heel vrent van couleur.</p> <p>2 Vier groote Peer-Paarden uyt Schelpen gesneede.</p> <p>3 Een Melk-Steen hebbende de gedaante van een Duyve-Ey, heel raar.</p> <p>4 Twee ongemeene grote en een klyne Slange - Steen.</p> <p>5 Twee dito Padde - Steene selde zoo gezien.</p> <p>6 Een dito lankwerpig.</p> <p>7 Een dito ronde wat ligter van Couleur.</p> <p>8 Een Koorts-Steen.</p> <p>9 Een ongemeene groote Karper-Steen.</p> <p>10 Twee Hoof - Steene van Zeewolve, heel raar.</p> <p>11 Een Slange Kroon-Steen.</p> <p>12 Twee Slakke Steene en Umbilicus Marini.</p> <p>13 Twee Kreefte - Steene en Kreefte-Ooogen.</p> <p>14 Vyf differente soorte van gesleepe Sterre - Steene, heele fyne.</p> |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| 15 Lapidēs duo , crucis
ordinis Teutonici di-
cti. | 15 Twee Maltheser Kruys-
Steene. |
| 16 Ophites. | 16 Een Serpentyſ Steentje. |
| 17 Lapis cubicus. | 17 Een vierkante Werphel-
steen. |
| 18 4. diverſi Lapidēs mar-
garitacei ex Oſtreis. | 18 Vier differente Paarle van
Oeſterſteene. |
| 19 Silex diaphanus infoli-
tæ magnitudinis , Cey-
lanenſis ; Hydrodamas
dictus. | 19 Een ongemeene Cylon-
ſche geſleepe Water-Dia-
mant en Keyſteen. |
| 20 Alius perelegans. | 20 Een dito heel ſchoon. |
| 21 Lapis Cardiacus Orien-
talis. | 21 Een Orieſtaalfche Cor-
diaal-ſteen. |
| 22 Lapis Bezoar Occiden-
talis. | 22 Een Occidentiaalfche Be-
ſoar-ſteen. |

F I N I S.

rys:

tije:
bel-

van

on-
Dia:

Cor:

Be:

Schynvoet, Simon

Catalogus musaei fossilium omnis generis rarissimorum

[Amstelodamum] [1744]

Lith. 372

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10284609-2